

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

NAZWA INWESTYCJI: Remont boiska  
ADRES INWESTYCJI: Dobrzyków  
NAZWA INWESTORA: Urząd Miasta i Gminy Gąbin  
ADRES INWESTORA: ul. Stary Rynek 16 09-530 Gąbin  
DATA OPRACOWANIA: 09.02.2025

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
09.02.2025

Data zatwierdzenia

Obmiar

| Lp.            | Podstawa                                   | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz.  | Razem           |
|----------------|--|--|------|----------|-----------------|
| <b>OBMIAR:</b> |  |  |      |          |                 |
| <b>1</b>       |  | <b>Remont nawierzchni trawiastej</b>   |      |          |                 |
| 1<br>d.1       | KNR 2-01<br>0126-01                        | Usunięcie warstwy nawierzchni trawiastej za pomocą spycharek   | m2   |          |                 |
|                |  | 62 * 30  | m2   | 1 860,00 |                 |
|                |  |  |      | RAZEM    | <b>1 860,00</b> |
| 2<br>d.1       | KNR 4-01<br>0108-11<br>0108-12             | Wywiezienie sztucznej trawy samochodami samowyładowczymi na odl.do 15 km wraz z utylizacją   | m3   |          |                 |
|                |  | 1860 * 0,07  | m3   | 130,20   |                 |
|                |  |  |      | RAZEM    | <b>130,20</b>   |
| 3<br>d.1       | KNR 2-31<br>0103-04                        | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV  | m2   |          |                 |
|                |  | 1860   | m2   | 1 860,00 |                 |
|                |  |  |      | RAZEM    | <b>1 860,00</b> |
| 4<br>d.1       | KNR 2-23<br>0201-01                        | Rozścielenie miału kamiennego o gr.warstwy do 1 cm   | m2   |          |                 |
|                |  | 1860   | m2   | 1 860,00 |                 |
|                |  |  |      | RAZEM    | <b>1 860,00</b> |
| 5<br>d.1       | KNR 2-02<br>0607-01                        | Rozłożenie maty elastycznej pod nawierzchnie   | m2   |          |                 |
|                |  | 1860   | m2   | 1 860,00 |                 |
|                |  |  |      | RAZEM    | <b>1 860,00</b> |
| 6<br>d.1       | KNR 2-02<br>0607-01<br>analogia            | Rozłożenie trawy sztucznej typ G4 tzw bezzasypowej o wysokości 40-50mm i gęstości 25000włókien/m2  | m2   |          |                 |
|                |  | 1860   | m2   | 1 860,00 |                 |
|                |  |  |      | RAZEM    | <b>1 860,00</b> |
| 7<br>d.1       | kalkulacja<br>własna                       | Malowanie linii boiska piłkarskiego  | kpl  |          |                 |
|                |  | 1  | kpl  | 1,00     |                 |
|                |  |  |      | RAZEM    | <b>1,00</b>     |
| <b>2</b>       |  | <b>Remont nawierzchni poliuretanowej</b>   |      |          |                 |
| 8<br>d.2       | KNR 2-02<br>1117-05<br>analogia            | Renowacja nawierzchni tartanowej - oczyszczenie, gruntowanie oraz natrysk EPDM 2 krotnie   | m2   |          |                 |
|                |  | 50 * 30  | m2   | 1 500,00 |                 |
|                |  |  |      | RAZEM    | <b>1 500,00</b> |
| 9<br>d.2       | kalkulacja<br>własna                       | Malowanie linii boiska wielofunkcyjnego  | kpl  |          |                 |
|                |  | 1  | kpl  | 1,00     |                 |
|                |  |  |      | RAZEM    | <b>1,00</b>     |
| <b>3</b>       |  | <b>Remont piłkochwyków i ogrodzenia</b>  |      |          |                 |
| 10<br>d.3      | KNR 2-23<br>0401-01<br>0401-02<br>analogia | Piłkochwyty z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokości 6 m - piłkochwyty - demontaż i montaż siatki w piłkochwykach wsp.1,5R | m    |          |                 |
|                |  | 16 * 2   | m    | 32,00    |                 |
|                |  |  |      | RAZEM    | <b>32,00</b>    |
| 11<br>d.3      | KNR 2-23<br>0401-01<br>0401-02<br>analogia | Ogrodzenie boiska z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokości 4m - ogrodzenie - wymiana siatki ogrodzenia wsp.0,5R            | m    |          |                 |
|                |  | 184  | m    | 184,00   |                 |
|                |  |  |      | RAZEM    | <b>184,00</b>   |
| <b>4</b>       |  | <b>Remont kontenerów socjalnych</b>  |      |          |                 |
| 12<br>d.4      | KNR 4-02<br>0219-02                        | Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa  | kpl. |          |                 |
|                |  | 2  | kpl. | 2,00     |                 |
|                |  |  |      | RAZEM    | <b>2,00</b>     |
| 13<br>d.4      | KNR 4-02<br>0223-03                        | Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'   | kpl. |          |                 |
|                |  | 2  | kpl. | 2,00     |                 |

## Obmiar

| Lp.       | Podstawa                        | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz. | Razem         |
|-----------|---------------------------------|---|------|---------|---------------|
|           |                                 |   |      | RAZEM   | <b>2,00</b>   |
| 14<br>d.4 | KNNR 7<br>0506-01<br>analogia   | Wymiana poliwęglany komorowego na dachu   | m2   |         |               |
|           |                                 | 25  | m2   | 25,00   |               |
|           |                                 |   |      | RAZEM   | <b>25,00</b>  |
| 15<br>d.4 | KNR 4-01<br>1212-08<br>analogia | Malowanie konstrukcji stalowej kontenerów sanitarnych na zewnątrz   | m2   |         |               |
|           |                                 | 137   | m2   | 137,00  |               |
|           |                                 |   |      | RAZEM   | <b>137,00</b> |
| 16<br>d.4 | KNR 4-01<br>1204-08<br>analogia | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2   |         |               |
|           |                                 | 238   | m2   | 238,00  |               |
|           |                                 |   |      | RAZEM   | <b>238,00</b> |
| 17<br>d.4 | KNR 4-01<br>1204-01<br>analogia | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów                               | m2   |         |               |
|           |                                 | 70  | m2   | 70,00   |               |
|           |                                 |   |      | RAZEM   | <b>70,00</b>  |
| 18<br>d.4 | KNR 4-01<br>1204-02<br>analogia | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian                                 | m2   |         |               |
|           |                                 | 168   | m2   | 168,00  |               |
|           |                                 |   |      | RAZEM   | <b>168,00</b> |