


PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW POMIESZCZEŃ W ŚWIETLE POMIĘDZY ŚCIANAMI

STROP zaprojektowany na REI60 przy zastosowaniu lokalnych dozbrojeń żeber na stopkach belek



Montaž

Oznaczenie	Gr. stropu cm	Pow. m2	m3/m2
Beton (RECTOBETON 20)	20+5	84,61	0,099

Belki

Typ	Dł. m	Ilość	Łącznie m
RS 138	7,50	36	
Suma częściowa		36	270,00
RS 114	4,60	1	
Suma częściowa		1	4,60
RS 112	1,50	1	
Suma częściowa		1	1,50
Całość		38	276,10

Wypełnienie stropu

Oznaczenie	Ilość
RECTOBETON 12	36
RECTOBETON 20	523

Zbrojenie przypodporowe

Ozn.	Rodzaj	śr. mm	Di. m	Ilość
A	Pręty odgięte	8	1,20	1
F	Pręty odgięte	10	1,60	74
T	Pręty proste	10	2,00	12
K1	Pręty proste	10	6,00	3

Waga (t)	0,099
----------	-------

Zbrojenie REI

Oznaczenie	Dł. m
#8	128,00
#10	38,00
#12	10,00

Waga (t)	0,083
----------	-------

Wymiany

Oznaczenie	Dł. m	Ilość
W 120/20/24	1.05 - 1.21	2

Zbroj. dodatk. wymianów

Typ	śr. mm	Dł. m	Ilość
U	10	1,10	2
Zawiesie (24-27)	8	1,07	2

*dotyczy jedynie wymianów prefabrykowanych

Siatka stalowa

Oznaczenie	Wymiar m	Pow. m2	Ilość
Siatka 5-20x20		120,93	

'ARMAX' Sp. z o.o.

27-200 Starachowice, ul. Radomska 29 lok. 306

kom. 601 063 690

Nazwa obiektu:	
----------------	--

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Woli Dalszej

Tytuł rysunku:

Rzut stropu nad parterem.

Skala:	1:100
--------	-------

Nr rys.	Kl
---------	----

Projektanci:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Architektura: PROJEKTOWAŁ:	Mścigniew Marciniak	BŁ-POKK/03/2002 Spec. architektoniczna	11.2025r.	
Architektura: SPRAWDZIŁA:	Anna Szczerba	309/SWOKK/2018 Spec. architektoniczna	11.2025r.	
Konstrukcja: PROJEKTOWAŁ:	Piotr Zdyb	SWK/0065/PWBkb/18 Spec. konstrukcyjna	11.2025r.	
Konstrukcja: SPRAWDZIŁ:	Marek Szczerba	SWK/0126/PWOK/11 Spec. konstrukcyjna	11.2025r.	
Projekt OPRACOWAŁ:	Dariusz Celuch		11.2025r.	