



Białystok, dnia 31.10.2023 r.

Dyrektor
Zarządu Zlewni w Białymstoku
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
BI.ZUZ.2.4210.170.2023.DK

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 6, w związku z art. 16 pkt 65 lit. a, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a oraz art. 400 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.), zwanej dalej "ustawą" oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej „Kpa”, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Juchnowiec Kościelny, zwanej dalej „Wnioskodawcą”, z dnia 24.04.2023 r. (data wpływu: 25.05.2023 r.), uzupełnionego w dniach: 13.07.2023 r. (data wpływu: 18.07.2023 r.) i 31.08.2023 r. (data wpływu: 01.09.2023 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę rowu na działce nr geod. 222/94, 222/161, 222/90, 222/95 obręb Księżyno Kolonia, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, woj. podlaskie

orzeka się

I. Udzielić Wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę rowu na działce nr geod. 222/94, 222/161, 222/90, 222/95 obręb Księżyno Kolonia, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, woj. podlaskie, pod następującymi warunkami:

1. Parametry rowu do przebudowy:

- długość: 43,4 m,
- głębokość: 1,4 m,
- rzędna dna początku rowu: 136,20 m n.p.m.,
- rzędna dna końca rowu: 136,00 m n.p.m.,
- szerokość rowu w dnie: 0,7 – 1,6 m,
- szerokość rowu w koronie: 3,8 – 4,2 m,
- spadek podłużny rowu: 0,46 %,
- nachylenie skarp: 1:1,
- położenie za pomocą współrzędnych w geodezyjnym w układzie odniesienia PL-ETRF2000:
punkt 1: X:5884029,9600; Y:8441392,8900;
punkt 2: X:5884029,2500; Y:8441393,2600;
punkt 3: X:5884049,2000; Y:8441400,1200;
punkt 4: X: 5884048,6100; Y:8441399,6000;

2. Parametry rowu po przebudowie:

- długość: 40,5 m,
- głębokość: 1,4 ÷ 1,6 m,
- rzędna dna początku rowu: 136,20 m n.p.m.,
- rzędna dna końca rowu: 136,00 m n.p.m.,
- szerokość rowu w dnie: 0,7 m,
- szerokość rowu w koronie: 4,8 – 6,9 m,
- spadek podłużny rowu: 0,5 %,

- nachylenie skarp: 1:1,
- położenie za pomocą współrzędnych w geodezyjnym w układzie odniesienia PL-ETRF2000:
punkt 1: X:5884029,9600; Y:8441392,8900;
punkt 2: X:5884029,2500; Y:8441393,2600;
punkt 3: X:5884049,2000; Y:8441400,1200;
punkt 4: X: 5884048,6100; Y:8441399,6000;

II. Obowiązki względem osób trzecich:

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

Pani Krystyna Szepielow - Szafranowska działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 14.04.2023 r. znak ORG.077.2.11.2023 wystąpiła w imieniu Gminy Juchnowiec Kościelny z wnioskiem z dnia 24.04.2023 r. (data wpływu: 25.05.2023 r.), w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę rowu na działce nr geod. 222/94, 222/161, 222/90, 222/95 obręb Księżyno Kolonia, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, woj. podlaskie. Do wniosku dołączono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, poświadczenie wniesienia opłaty za pozwolenia wodnoprawne oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pismem z dnia 06.07.2023 r. wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych wniosku tj. sprecyzowanie żądania wniosku – wyjaśnienia intencji strony pod kątem możliwości załatwienia wniosku w sposób odpowiadający przepisom prawa, pełnomocnictwo upoważniające Panią Krystynę Szepielow - Szafranowską do reprezentowania Gminy Juchnowiec Kościelny w niniejszej sprawie, wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego podpisany przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy, wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia naniesionego na mapę sytuacyjno – wysokościową. Jednocześnie wezwano Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie celu i rodzaju planowanych do wykonania urządzeń wodnych, opisu urządzenia wodnego, w tym podstawowych parametrów charakteryzujących to urządzenie i warunki jego wykonania, oraz jego lokalizację za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych. Dnia 13.07.2023 r. (data wpływu: 18.07.2023 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek oraz złożył częściowe wyjaśnienia.

Pismem z dnia 22.08.2023 r. wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych wniosku tj. pełnomocnictwo upoważniające Panią Krystynę Szepielow - Szafranowską do reprezentowania Gminy Juchnowiec Kościelny w niniejszej sprawie bądź jego kopię uwierzytelnioną zgodnie z art. 33 § 3 Kpa. Jednocześnie wezwano Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie opisu urządzenia wodnego, w tym podstawowych parametrów charakteryzujących to urządzenie i warunki jego wykonania, oraz jego lokalizację za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych. Dnia 31.08.2023 r. (data wpływu: 01.09.2023 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w ww. zakresie oraz przedłożył stosowne wyjaśnienia.

Na podstawie art. 389 pkt 6 ustawy pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych. Zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. a ustawy urządzeniami wodnymi są urządzenia kształtujące zasoby wodne lub służące korzystaniu z nich, w tym rowy. Ponadto w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy przepisy w zakresie wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do ich odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń

z wyłączeniem robót związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji. W związku z powyższym na przedmiotowe zamierzenie należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

W przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy, organem właściwym w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych jest właściwy miejscowo dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich - Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości zawiadomieniem z dnia 12.09.2023 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Białymstoku PGW WP w terminie od dnia 12.09.2023 r. do dnia 19.09.2023 r. i zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW WP w Białymstoku od dnia 14.09.2023 r. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białymstoku w terminie od dnia 15.09.2023 r. do dnia 22.09.2023 r. Jednocześnie stosownie do art. 10 § 1 Kpa poinformowano strony o możliwości zapoznania się z aktami niniejszej sprawy dostępnej w siedzibie Zarządu Zlewni w Białymstoku, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów oraz zgłaszania ewentualnych uwag. W wyznaczonym terminie w przedmiotowej sprawie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

W myśl art. 396 ust. 1 pkt 7 ustawy pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na terenie przedmiotowej inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą NR XVI/149/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 5 czerwca 2012 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ignatki Osiedle (obszar planistyczny Ignatki Osiedle-Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji), w którym brak jest przeciwwskazań w zakresie przebudowy urządzeń melioracyjnych na terenie inwestycji. Przedmiotowa inwestycja objęta wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego tj. wykonania urządzeń wodnych nie narusza również ustaleń dokumentów o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 1 ÷ 8 ustawy. Mając powyższe na uwadze oraz fakt, że nie narusza ono ustaleń dokumentów, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 1÷8 ustawy, brak jest, w ocenie tut. organu, zastrzeżeń w zakresie realizacji na analizowanym terenie ww. inwestycji. Wobec powyższego brak jest tym samym przeciwwskazań do wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie.

Ponadto informuję, że Wnioskodawca winien utrzymywać urządzenia wodne w należytym stanie technicznym oraz doprowadzić teren przyległy do należącego stanu po jego wykonaniu. W przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim, w wyniku normalnej lub niezgodnej z pozwoleniem wodnoprawnym eksploatacji, Wnioskodawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności materialnej. Zobowiązania te nie zostały wpisane w sentencji niniejszej decyzji z uwagi na fakt, iż wynikają one wprost z mocy prawa (z art. 188 ustawy) oraz przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.).

Z uwagi na powyższe oraz nie znajdując przesłanek do odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego odnośnie art. 399 ustawy, postanowiono udzielić pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy.

W myśl art. 400 ust. 6 ustawy obowiązek ustalenia okresu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.


Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Opłatę w wysokości 250,00 zł za wydanie pozwolenia wodnoprawnego uiszczono dnia 27.03.2023 r. na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy oraz ustawy oraz opłatę skarbową za pełnomocnictwo uiszczono w dniu 14.04.2023 r. na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 i częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku PGW Wody Polskie, w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

Stosownie do art. 127a Kpa strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który decyzję wydał. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna.



DYREKTOR

Adam Aleksiejuk

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Białymstoku
ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok
NIP: 527-282-56-16, REGON: 368302575
telefon: +48 (85) 748 12 00
e-mail: bialystok@wody.gov.pl

Decyzja stała się
ostateczna dnia 18.11.2023r.

Z UP. DYREKTORA

Agnieszka Kasperowicz
p.o. Kierownika Działu Zgod Wodnoprawnych

2023-11-22

Otrzymują:

1. Strony wg rozdzielnika
2. a/a

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Białymstoku, ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok
tel.: +48 (85) 74 81 200 | faks: +48 (85) 74 81 201 | e-mail: zz-bialystok@wody.gov.pl