1A

KONSTRUKCJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ SZTUCZNA NAWIERZCHNIA	
sztuczna trawa wg specyfikacji	45mm
mata elastyczna tzw.shockpad	10mm
warstwa klinująca podbudowy z miału kamiennego (0/2mm)	1–3cm
warstwa górna podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego (4–31,5mm)	10–18cm
warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego (31,5–63mm)	25–44cm
warstwa odsączająca–piasek grubozIarnisty 10cm	
drenaż PCV lub PP, sączki fi125mm, kolektory fi 160mm, układane w rowkach w obsypce piaskowo ,żwirowej ,płukanki,	
geowłóknina separacyjno–filtracyjna min.150g/m2	
grunt rodzimy	

1

KONSTRUKCJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ SZTUCZNA NAWIERZCHNIA	
sztuczna trawa wg specyfikacji	45mm
mata elastyczna tzw.shockpad	10mm
warstwa klinująca podbudowy z miału kamiennego (0/2mm)	1–3cm
warstwa górna podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego (4–31,5mm)	10cm
warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego (31,5–63mm)	25cm
warstwa odsączająca–piasek grubozIarnisty 10cm	
drenaż PCV lub PP, sączki fi125mm, kolektory fi 160mm, układane w rowkach w obsypce piaskowo ,żwirowej ,płukanki,	
geowłóknina separacyjno–filtracyjna min.150g/m2	
grunt rodzimy	

NAZWA OBIEKTU/ZESTAWU BUDOWLANEGO	BUDOWA MUR/ÓW OPOROWYCH ,PIŁ.KOCHWYTÓW O MAX.WYS.6M, OGRODZENIA O MAX DO 4M , BUDOWA 6 NASZTÓW OŚWIETLENIOWYCH O WYS.MAX 11M WRAZ Z OPRAWAMI NA PŁYCIE BOISKA, BUDOWA SIECI DRENAŻU GRAWITACYJNEGO I KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZBIERAJĄCEJ Z RETENCJĄ KANALOWĄ I ZE SZCZELNYM RETENCYJNYM ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM NA WODY OPADOWE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU DLA STWORZENIA BOISKA SPORTOWEGO DO PIŁKI NOŻNEJ
	BUDOWA BOISKA do piłki nożnej stuzpiesku rekreacji /100x58m + poboczza/ sztuczna nawierzchnia /"RC ZIELOSZENIE/
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	**BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ + piłkochwyty , mur oporowy , pollasdo betonowe**
TYTUŁ RYSUNKU	**PRZEKRÓJ B-B, WIDOK PŁD BOISKA**
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż.arch. Ireneusz Piotrowski — PODPIS PROJEKTANTA — SKALA RYSUNKU: 1:100
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	UPR.236/84, MP-0470
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż.arch. Małgorzata Rosół — PODPIS PROJEKTANTA
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	UPR.012/2000,MP-0502
DATA OPRACOWANIA	11.2023 /12.2025
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż.arch. Beata Bieś-Bager — PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO — NR RYSUNKU: 4
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	UPR.256/2000, MP-0560
DATA OPRACOWANIA	11.2023/01.2025