



- WYTYCZNE:
1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY ORAZ INSTALACJI
 2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
 3. W SPRAWACH NIEOKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ : WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH, NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO, INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWAIDECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
 4. ŻEBRO USZTYWIAJĄCE MA WYPEŁNIĆ ŚRODEK DWUTEOWNIKA O GRUBOŚCI ŚCIANKI DWUTEOWNIKA

STAL: -S355
ELEKTRODY ER 1.46
WSZYSTKIE POŁĄCZENIA WYKONAĆ ZE ŚRUB kl. 8,8

Obiekt:	Budynek gospodarczy	Data:	11/2025 r.
Adres:	Biała Druga 4B 98-350 Biała Dz. nr. ewid. 57/11 obręb Biała II gm Biała	Skala:	1:20
Nazwa rys.:	WIDOK W OSI "4" i "5"		
Projektant konstrukcja:	Maria Magdalena Dziuba upr. nr 155/82/Op	Nr rys.: K-08	
		Podpis:	