



UWAGA!

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

Roboty budowlano - instalacyjne należy prowadzić z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej

W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązującą:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano - instalacyjnych

- A**
- gres/wykładzina pcv
 - szlichta cementowa zbrojona gr. 8cm
 - 2x folia polietylenowa
 - styropian EPS 100-038 gr. 15cm
 - 2x folia polietylenowa
 - beton C16x20 zbrojony gr. 25cm
 - piasek do poziomu gruntu nośnego, ID=0,99

- B**
- blachodachówka falista
 - łata 6,0 x 5,0 cm
 - kontrłaty 2,5 x 7,0cm
 - papa termozgrzewalna
 - deskowanie 2,5cm
 - kratownica
 - wełna skalna gr. 30cm
 - paroizolacja
 - płyta osb
 - płyta gipsowo - kartonowa

Niniejsza dokumentacja, ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich: Zespół Projektowy

BIURO PROJEKTOWE:

VIENTO
projekty

Viento - Projekty
94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 30/32B, lok. 9
tel. 883-675-063

Obiekt:

**PRZEBUDOWA I NADBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ
BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W POĆWIARDÓWCE**

Adres
budowy:

jedn. ewid. 102102_2 BRZESZYN,
obr. 0020 POĆWIARDÓWKA, dz. ewid. nr 432/1

	imię i nazwisko	data	nr upr.	podpis
Projektant	mgr inż. arch. Katarzyna Adamska	wrzesień 2024r.	spec. arch. bez ogr. 418/SWOK/2021	
Sprawdził	mgr inż. arch. Sylwester Bartyzel		spec. arch. bez ogr. 32/LOOK/2016	
Projektant	mgr inż. Marek Trębarczyk		spec. konstr.-bud. bez ogr.LOD/0620/P00K/06	
PRZEKRÓJ			skala 1 : 100	nr rys. A-03