

Lubowidz, dnia 21.03.2024 roku

RGG/GGNRPP.6220.15.2023

### Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) – dalej zwana ustawą o oś, a także § 3 ust. 1 pkt 79 w związku z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm. zwana dalej KPA) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.12.2023 r. Miasta i Gminy Lubowidz, ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na *rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Lubowidz, realizowana na działce nr ewid. 470/1, obręb 0001 Lubowidz, gmina Lubowidz, pow. żuromiński, woj. mazowieckie.*

### Burmistrz Miasta i Gminy Lubowidz orzeka

- I. **Stwierdzić** brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na **rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Lubowidz, realizowana na działce nr ewid. 470/1, obręb 0001 Lubowidz, gmina Lubowidz, pow. żuromiński, woj. mazowieckie;**
- II. **Określić** warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia tj:
  - a) przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. form ochrony przyrody;
  - b) przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycją oraz w trakcie wykonywania prac ziemnych ( wykopy) teren przedsięwzięcia należy kontrolować przy udziale nadzoru przyrodniczego pod kątem obecności zwierząt ( małe ssaki, płazy itp.) i w razie ich stwierdzenia umożliwić im wydostania się poza granice terenu objętego pracami lub dokonać ich przeniesienia. W przypadku konieczności przeniesienia gatunków zwierząt podlegających ochronie, działania należy wykonywać z uwzględnieniem przepisów odrębnych;
  - c) prace budowlane należy rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków ( tj. z wyłączeniem okresu od 1 marca do 15 września) w w tym okresie pod nadzorem ornitologicznym, po wcześniejszej opinii ornitologicznej o braku lęgów;
  - d) podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do nich zwierząt;

URZĄD MIASTA I GMINY  
09-304 Lubowidz  
ul. Zielona 10

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

Lubowidz, dnia 06-05-2024

Burmistrz  
Miasta i Gminy Lubowidz

mgr Jarosław Czaplinski



- e) pojazdy transportowe, maszyny oraz urządzenia budowlane samojedźne tankować poza placem budowy, np. na stacjach paliw; uzupełnienie paliw w drobnym sprzęcie budowlanym prowadzić w wyznaczonym miejscu na szczelnym i do nieprzepuszczalnym podłożu; ww. teren wyposażać w materiały sorpcyjne, uniemożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków;
- f) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działanie w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;
- g) wszelkie prace realizacyjne prowadzić przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy; roboty budowlane prowadzić zgodnie z zobowiązującym przepisami i zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz w sposób niezagrożający zdrowiu i życiu ludzi;
- h) zaplecze budowy zorganizować w pobliżu już zagospodarowanych, w jak największej odległości od rzeki Wkra i terenów zalewowych oraz wyposażać w szczelne i nieprzepuszczalne podłoże;
- i) na wszystkich etapach planowanej inwestycji zabezpieczyć środowisko gruntowo – wodne w pobliżu rzeki Wkry przed zanieczyszczeniem;
- j) miejsce postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
- k) naprawy i serwisowanie sprzętu budowlanego wykonywać w np. w warsztatach naprawczych;
- l) Podczas realizacji i eksploatacji wodę pobierać tak jak dotychczas z gminnej sieci wodociągowej; do celów technologicznych wykorzystać wodę z układu wody technologicznej tj. ścieków oczyszczonych; prowadzić kontrolę i ewidencję zużycia wody;
- m) Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycyjnego odprowadzać tak jak obecnie przez odpowiednio ukształtowane spadki nawierzchni, powierzchniowo do ziemi w granicach terenu inwestycyjnego;
- n) Na etapie realizacji ścieki socjalno – bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników na ścieki zainstalowanych w kabinach WC i usuwać z terenu inwestycyjnego przez wyspecjalizowaną firmę;
- o) Na etapie eksploatacji ścieki bytowe i ścieki z płukania kierować do ciągu technologicznego oczyszczania; odcieki i przelewy ( ciecz nadosadowa, odcieki z prasy i inne) skierować do ponownego oczyszczania;
- p) prace ziemne prowadzić bez konieczności wykonania prac odwodnieniowych, a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności odwodnienia wykopów prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych w technologii np. igłofitrów; do minimum ograniczyć czas odwodniania wykopów oraz ograniczyć wpływ ww. prac do terenu inwestycyjnego;
- q) wodę z ewentualnego odwodnienia zagospodarować zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie;
- r) zdjęta wierzchnią warstwę niezanieczyszczonej ziemi ( humus) składować poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych; po zakończeniu budowy wykorzystać do niwelacji terenu lub przekazać uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania, w przypadku ziemi zanieczyszczonej do unieszkodliwienia;

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

06-05-2024

Lubowidz, dnia .....

mgr Jarosław Czapliński

MIASTA I GMINY

04 Lubowidz

ul. Zielona 10



- s) wszystkie powstające podczas rozbudowy oczyszczalni ścieków odpady selektywnie gromadzić w kontenerach, zlokalizowanych w wydzielonym, ogrodzonym i zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich miejscu i przekazywać na składowisko odpadów lub do gospodarczego wykorzystania uprawnionym podmiotom; miejsce wyznaczone do gromadzenia odpadów utwardzić i uszczelnić;
- t) na terenie obiektu zastosować zbiorniki technologiczne takie jak: zbiornik osadu i zbiornik uśredniający szczelnie przykryć żelbetowym stropem, w którym zostaną zamontowane adsorbery kanałowe; dodatkowo zbiorniki reaktorów i zbiornik osadu obsypać skarpami, które będą stanowiły dodatkowe ekrany;
- u) przed eksploatacją przeprowadzić próby szczelności i testy całej instalacji i zbiorników; podczas eksploatacji prowadzić bieżący monitoring stanu technicznego instalacji i zbiorników oraz regularnie serwisować elementy instalacji według zaleceń producenta;
- v) do wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej między obiektowych zastosować materiały bardzo dobrej jakości, uniemożliwiające potencjalne ich rozszczelnienie i wyciek ścieków do środowiska gruntowo – wodnego;
- w) utrzymać w czystości tacę najazdową w punkcie zleńczym;
- x) obiekt wyposażyć w system świetlny sygnalizacji alarmów; ewentualne awarie natychmiast usuwać przez uprawnione służby;
- y) ścieki oczyszczone odprowadzać do wód rzeki Wkra w km 167+970, wlotem kanalizacyjnym, zlokalizowany w skarpie ww. rzeki, zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 99/1 obręb Lubowidz, zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym;
- z) w celu zapobieganiu awaryjnemu zrzutowi nieoczyszczonych ścieków do odbiornika w przedmiotowym obiekcie zastosować system odpowiednich zabezpieczeń i zainstalować zbiorniki posiadające rezerwę pojemności, mogące przyjmować ścieki w sytuacji awaryjnej gdy oczyszczalnia nie pracuje; w przypadku zaistnienia okresowego zrzutu do odbiornika ścieków o składzie gorszym niż zostało to określone w pozwoleniu wodnoprawnym powiadomić właściwe organy;
- aa) powstające na terenie obiektu odpady komunalne gromadzić w szczelnym pojemniku, zlokalizowanym w budynku socjalno – technicznym i przekazać do odbioru uprawnionym podmiotom;
- bb) odpady typu: skratki i piaski ( separator-płuczka piasku) powstające w procesie technologicznym magazynować w szczelnym i zamkniętym kontenerze, zlokalizowanym w przyziemiu budynku technicznego i przekazywać do odbioru na podstawie zawartej umowy Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu oraz transportować na wysypisko w Rachocinie, osad nadmierny wapnowaniu w stacji higienizacji, zlokalizowanej w przyziemiu budynku technicznego i przekazywać do wykorzystania firmie Biotrans Dobrowolsky Sp. z o.o.
- cc) osad ściekowy przekazać do rolniczego wykorzystać osobie fizyczne na podstawie zawartej umowy;
- dd) gospodarkę odpadami na etapie likwidacji przedsięwzięcia prowadzić zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie;
- ee) na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji przestrzegać zakazów i nakazów ustanowionych dla ochrony przestrzennych form ochrony przyrody tj. Natura 2000 Obszaru Specjalnej Ochrony „ Doliny Wkry i Mławki” oraz „ Międzyrzecza Skrwy i Wkry Obszaru Chronionego Krajobrazu”.



### III. Integralną częścią decyzji jest Załącznik: Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

#### Uzasadnienie

W dniu 13.12.2023 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Lubowidz wpłynął wniosek Miasta i Gminy Lubowidz, ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Lubowidz, realizowana na działce nr ewid. 470/1, obręb 0001 Lubowidz, gmina Lubowidz, pow. żuromiński, woj. mazowieckie.

Inwestycja zaliczana jest do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 w związku z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może zostać stwierdzony.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś jest w tym przypadku Burmistrz Miasta i Gminy Lubowidz. Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W oparciu o art. 74 ust. 3a ustawy ooś, uwzględniając analizę dokumentacji, w szczególności lokalizację przedsięwzięcia organ uznał, że stronami postępowania są: wnioskodawca oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie tj. na przewidywanym terenie, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz w obszarze znajdującym się w odległości 100 m od granic tego terenu.

W toku postępowania stwierdzono, że liczba stron postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy ooś, do zawiadomienia stron innych niż podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że zawiadomienie to następuje w formie publicznego obwieszczenia w siedzibie organu właściwego w sprawie oraz przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tego organu.

Obwieszczenia zostały skutecznie podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lubowidz i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lubowidz.

Burmistrz Miasta i Gminy Lubowidz przeanalizował wniosek, dołączone załączniki i w dniu 22.12.2023 roku wszczął postępowanie administracyjne w związku z wnioskiem w/w o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy ooś wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z prośbą o stwierdzenie (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia.

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

06-05-2024  
Lubowidz, dnia .....

**BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY LUBOWIDZ**

*mgr Jarosław Czapliński*

**URZĄD MIASTA I GMINY**  
09-304 Lubowidz  
ul. Zielona 10



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie Opinią Sanitarną ZNS.9022.2.1.45.2023 z dnia 29.12.2023 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie wydał opinie znak: WA.ZZŚ.1.4901.1.278.2023.EK z dnia 09.01.2024 r. w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem znak: WOOŚ-I.4220.1867.2023.MŚ z dnia 15.02.2024 r. wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Warunki i wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś tj. istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich; wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie budowlanym, lub nałożenia obowiązku działań związanych z unikaniem, zapobieganiem, ograniczaniem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zostały zawarte w sentencji decyzji.

Po przeanalizowaniu otrzymanych opinii oraz załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, Burmistrz Miasta i Gminy Lubowidz odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tegoż przedsięwzięcia.

Obwieszczeniem z dnia 19.02.2024 r. znak: RGG/GGNRPP.6220.15.2023 Burmistrz Miasta i Gminy Lubowidz poinformował strony postępowania o otrzymanych opiniach.

Po analizie całości zebranych materiałów dowodowych w niniejszej sprawie, tut. organ mając na względzie art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego, obwieszczeniem z dnia 20.02.2024 r. poinformował strony przedmiotowego postępowania o jego zakończeniu i umożliwił stronom zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenie się co do zebranych materiałów przed wydaniem decyzji, w terminie do dnia 18.03.2024 r. (włącznie). Uwag nie wniesiono.

Na etapie postępowania administracyjnego strony nie zgłaszały uwag i wniosków.

Działka nr ewid. 470/1 obręb 0001 Lubowidz nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Burmistrz Miasta i Gminy Lubowidz analizując całościowo sprawę odnosząc się do uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś zbadał m.in.:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem skali przedsięwzięcia, wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych; zakres robót związanych z realizacją przedsięwzięcia; różnorodności biologicznej, wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi; wielkość emisji i uciążliwości wynikających z realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz zagrożenia dla zdrowia ludzi; ryzyko wystąpienia awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej; przewidywane ilości i rodzaj wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko.

URZĄD MIASTA I GMINY  
09-304 Lubowidz  
ul. Zielona 10

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

Lubowidz, dnia 06-05-2024

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY LUBOWIDZ

mgr Jarosław Czapliński



Inwestycja zlokalizowana będzie terenie dz. nr ewid. 470/1, obręb 0001 Lubowidz, gm. Lubowidz, powiat żuromiński.

Działka nr ewid. 470/1 obręb 0001 Lubowidz posiada powierzchnię 7487 m<sup>2</sup> i jest zabudowana, zlokalizowane są na niej obiekty I ciągu technologicznego oczyszczania ścieków tj. pompownia ścieków surowych, budynek techniczny, jeden reaktor biologiczny, punkt zlewny: stacja FEK-PAK, taca najazdowa i separator zanieczyszczeń stałych, zbiornik uśredniający, dwa zbiorniki osadu, pomieszczenie na kontener na osad odwodniony w budynku technicznym, plac na agregat prądotwórczy z samoczynnym załączeniem rezerwy, miejsca postojowo-parkingowe, wylot brzegowy – odprowadzenie ścieków oczyszczonych, złącze kablowe i przyłącza elektroenergetyczne do budynku technicznego, przyłącze wodociągowe z hydrantem p.poż., sieć oświetleniowa i przyłącza elektroenergetyczne zasilające urządzenia technologiczne, doprowadzenie ścieków surowych od studni Sr, sieci kanalizacyjne międzyobiektywne i studnie pośrednie oraz odprowadzenie ścieków oczyszczonych do rzeki Wkra w km 167+970, droga dojazdowa do oczyszczalni i plac manewrowy na terenie działki oczyszczalni, ogrodzenie działki oczyszczalni i zieleni izolacyjna.

Przedsięwzięcie inwestycyjne będzie polegało na budowie nowych obiektów: reaktora biologicznego (uruchomieniu II ciągu technologicznego oczyszczania ścieków), zbiornika osadu nadmiernego i zbiornika uśredniającego ścieki i osady dowożone, na terenie istniejącej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków.

Ponadto w ramach realizacji inwestycji Inwestor planuje remont i częściową wymianę wyposażenia istniejącego reaktora 3A, doposażenie oczyszczalni ścieków w system wizualizacji oraz rozbudowę budynku stacji zlewnej ścieków dowożonych.

Projektowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane w miejscowości Lubowidz gmina Lubowidz powiat Żuromin na terenie funkcjonującej od 2011 r. oczyszczalni ścieków, w sąsiedztwie której przepływa rzeka Wkra.

Na terenie inwestycji nie występują cenne przyrodniczo gatunki flory i fauny, w tym siedliska chronione, natomiast realizacja przedsięwzięcia nie jest związana z wycinką drzew i krzewów.

Woda podczas realizacji inwestycji będzie pobierana z wodociągu gminnego na dotychczasowych warunkach.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo na grunt działki objętej wnioskiem.

Źródłem emisji gazów i pyłów do powietrza w trakcie budowy będą ruch środków transportu dowożących materiały budowlane i instalacyjne oraz praca sprzętu budowlanego przy robotach budowlanych. Oddziaływanie powodowane przez sprzęt budowlany i środki transportu będzie krótkotrwale, ograniczone do czasu wykonywania robót.

Tankowanie maszyn i pojazdów wykorzystywanych podczas realizacji inwestycji prowadzić poza terenem inwestycyjnym, np. na stacjach paliw; serwisowanie ww. sprzętu wykonywać, np. w warsztatach naprawczych; uzupełnienie paliw w drobnym sprzęcie budowlanym i usuwanie drobnych usterek w ww. sprzęcie prowadzić w miejscach do tego celu wcześniej przygotowanych ( utwardzonym i uszczelnionym) na terenie zaplecza budowy.

Źródłem emisji hałasu w trakcie budowy będą: ruch środków transportu dowożących materiały budowlane i instalacyjne, praca sprzętu budowlanego przy robotach budowlanych. Prace prowadzone wyłącznie w porze dziennej (tj. 06.00 – 22.00).

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

06-05-2024

Lubowidz, dnia .....

**BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY LUBOWIDZ**

*mgr Jarosław Czapliński*

**URZĄD MIASTA I GMINY**

09-304 Lubowidz  
ul. Zielona 10



Oddziaływanie powodowane przez sprzęt budowlany i środki transportu będzie krótkotrwałe, ograniczone do czasu wykonywania robót. Występująca uciążliwość akustyczna będzie ograniczona do terenu prowadzonej budowy i wystąpi wyłącznie w godzinach dziennych. Oddziaływanie ustanie po zakończeniu realizacji inwestycji.

Prowadzenie robót nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo - wodnego w rejonie inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować zagrożeń wystąpienia poważnych awarii przemysłowych lub katastrof naturalnych i budowlanych w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu z uwagi na lokalny charakter inwestycji, realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Powstające na etapie realizacji inwestycji ścieki socjalno – bytowe odprowadzane do szczelnych zbiorników na ścieki kabin WC i usuwane z terenu inwestycyjnego przez wyspecjalizowane firmy.

Odpady powstające podczas realizacji inwestycji selektywnie gromadzić w kontenerach, zlokalizowanych w wydzielonym, ogrodzonym i zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich miejscu i przekazywane na składowisko odpadów lub do gospodarczego wykorzystania uprawnionym podmiotom. Miejsce wyznaczone do gromadzenia odpadów będzie utwardzone i uszczelnione.

Powstające na terenie obiektu odpady komunalne gromadzone w szczelnym pojemniku, zlokalizowanym w budynku socjalno – technicznym i przekazane do odbioru uprawnionym podmiotom.

Woda podczas eksploatacji obiektu oczyszczalni ścieków tak jak do tej pory będzie pobierana z gminnego sieci wodociągowej. Ponadto do celów technologicznych zostanie wykorzystana woda z układu wody technologicznej tj. ścieków oczyszczonych.

Odpady typu: skratki i piaski (separator-płuczka piasku) powstające w procesie technologicznym magazynowane w szczelnym i zamkniętym kontenerze, zlokalizowanym w przyziemiu budynku technicznego i przekazywać do odbioru na podstawie zawartej umowy Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu oraz transportować na wysypisko w Rachocinie.

Osad nadmierny wapnowaniu w stacji higienizacji, zlokalizowane w przyziemiu budynku technicznego i przekazywane do wykorzystania firmie Biotrans Dobrowolscy Sp. z o.o.

Nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania na tereny sąsiednie, w tym nie przewiduje się zagrożenia dla zdrowia ludzi.

2. Ponadto usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych.

Na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia, położenia przedsięwzięcia ustalono, że teren inwestycji nie jest położony na obszarach: o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, wybrzeży i środowisko morskie, na obszarach górskich i leśnych, obszarach wodno – błotnych, inne obszary i płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek. W zasięgu inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora, nie ma uzdrowisk i obszarów ochrony



uzdrowiskowej. Jak również w rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

Inwestycja położona jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Międzyrzecze Skrwy i Wkry zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego Nr 23 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Międzyrzecze Skrwy i Wkry (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 91, poz. 2455, ze zm.), w obszarze zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jednak zakaz ten, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.), nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego.

Inwestycja położona jest w obszarze Natura 2000 w obszarze specjalnej ochrony ptaków Doliny Wkry i Mławki PLB140008, przy czym odległość od najbliższego siedliska przedmiotu ochrony znajduje się w odległości ok 300 m na północny zachód od planowanej inwestycji.

Zgodnie z informacjami znajdującymi się w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, charakter i struktura zbiorowisk roślinnych, na terenie inwestycyjnym w wysokim stopniu ogranicza potencjalną możliwość występowania gatunków cennych w przyszłości. Ubogie i proste zbiorowiska w obrębie terenu inwestycji porastające najpospolitszymi gatunkami roślin, nie wykazują potencjału do zajmowania tych gruntów na gatunki cenne. Uwzględniając niską wartość i wskaźnik bioróżnorodności zbiorowisk roślinnych, stwierdza się, że nie nastąpi negatywne oddziaływanie na wykazaną szatę roślinną terenu inwestycji. Ponadto przedmiotowa inwestycja nie wymaga naruszenia i przekształcania siedlisk naturalnych, bądź półnaturalnych, czy zajęcia siedlisk wrażliwych będących potencjalnym miejscem występowania gatunków chronionych. Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i półnaturalnych mogących Stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasią i siedliskową.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wziął pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia stwierdziła, że realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmiot ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru. W rejonie oddziaływania inwestycji nie występują siedliska łąkowe.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w sentencji postanowienia wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków, które zostały zawarte w decyzji w pkt. II liczby a-d. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 2380), w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną, obowiązuje szereg zakazów. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska mogą wydać decyzję zezwalającą na czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych ww. ustawą. W przypadku gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory muszą być spełnione konieczne wymogi nadziedzego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

06-05-2024

Lubowidz, dnia .....

PRZEMISŁA I GMINY LUBOWIDZ

mgr Jarosław Czapliński

URZĄD MIASTA I GMINY

09-304 Lubowidz

ul. Zielona 10



społecznym lub gospodarczym lub wymogi związane z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska.

Wnikliwa analiza możliwości realizacji planowanych działań w kontekście przepisów dotyczących ochrony gatunkowej i możliwości uzyskania derogacji leży w gestii Inwestora. Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 131 pkt 14 ww. ustawy, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny.

Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz jej pobliżu występowały obszary, na których standardy, jakości środowiska zostały przekroczone.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, w celu ochrony środowiska gruntowo wodnego w sentencji opinii zawarł warunki minimalizujące potencjalne oddziaływanie inwestycji, które zostały zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w pkt. II od e do ee.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie Środkowej Wisły w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych o kodzie RW20001626839 ( Wkra od Szkotówki do Mławki ).

Teren inwestycji znajduje się w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200049, która charakteryzuje się dobrym stan chemicznym ilościowym, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym z map zagrożenia powodziowego udostępnionych do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury w dniu 7 września 2022 r.

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1.

Po przeanalizowaniu danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia dotyczących zasięgu, wielkości i złożoności oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanej inwestycji nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska.

Przewiduje się, że zasięg oddziaływania obejmie zakres przedmiotowego przedsięwzięcia.

Podano ustalono również, że realizacja inwestycji będzie wiązała się z krótkotrwałym i odwracalnym oddziaływaniem. Zakres przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia jego miejsca realizacji. Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Projektowana inwestycja według informacji zawartej w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska w zakresie przekroczenia dopuszczalnych norm.

URZĄD MIASTA I GMINY

09-304 Lubowidz  
ul. Zielona 10

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

Lubowidz, dnia .....

06-05-2024

Burmistrz  
MIASTA I GMINY LUBOWIDZ

mgr Jarosław Czapliński



Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych.

Dane zawarte w przedłożonej dokumentacji potwierdzają wystąpienie oddziaływania na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Z uwagi na skalę i charakter przedsięwzięcia bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego terenu jego lokalizacji.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, a także że nałożone warunki zminimalizują oddziaływanie przedsięwzięcia.

Po przeprowadzeniu stosownej procedury administracyjnej zgodnie z ustawą ooś oraz po przeanalizowaniu zgromadzonego w przedmiotowej sprawie materiału dowodowego, danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwarunkowania wymienione w art. 63 ustawy ooś tj. rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, usytuowanie oraz rodzaj i skala możliwego oddziaływania inwestycji nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. inwestycji.

Organ wydając decyzję o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Lubowidz, realizowana na działce nr. ewid. 470/1, obręb 0001 Lubowidz, gmina Lubowidz, pow. żuromiński, woj. Mazowieckie, wziął pod uwagę ustalenia zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie.

Organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

#### Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.



Z up. BURMISTRZA  
Z-ca BURMISTRZA

mgr Ewa Szczepańska

1. Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy ooś decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, oraz do zgłoszeń, o których mowa w art. 72 ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
2. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Lubowidz w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej (Burmistrz Miasta i Gminy Lubowidz), który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

06-05-2024

Lubowidz, dnia .....

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY LUBOWIDZ

mgr Jarosław Czapliński

URZĄD MIASTA I GMINY

09-304 Lubowidz  
ul. Zielona 10



publicznej (Burmistrz Miasta i Gminy Lubowidz), oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

4. Zgodnie z art. 49 ust. 3 Kpa. otrzymanie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia udostępnienia decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z up. BURMISTRZA  
Z-ca BURMISTRZA

mgr Ewa Szczepańska

#### Otrzymują:

1. Miasto i Gmina Lubowidz, ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz,
2. Strony postępowania, zgodnie z art. 49 kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś.
3. A/a.

#### Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie, ul. Przemysłowa 10, 09-300 Żuromin,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Ciechanowie ul. Powstańców Warszawskich 11, 06- 400 Ciechanów.
4. Organy ochrony środowiska (zgodnie z treścią art. 86a ustawy ooś - decyzja ostateczna)

URZĄD MIASTA I GMINY  
09-304 Lubowidz  
ul. Zielona 10

Niniejsza decyzja doręczona  
dnia 20.04.2024  
stała się prawomocna  
dnia 25.04.2024  
Lubowidz, dnia 25.04.2024  
podpis

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

Lubowidz, dnia 06-05-2024

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY LUBOWIDZ

mgr Jarosław Czapliński

Z up. BURMISTRZA  
Z-ca BURMISTRZA

mgr Ewa Szczepańska



Załącznik nr 1 do decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach  
znak: RGG/GGNRPP.6220.15.2023  
z dnia 21.03.2023 r.

### **Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia**

Inwestycja zlokalizowana będzie terenie dz. nr ewid. 470/1, obręb 0001 Lubowidz, gm. Lubowidz, powiat żuromiński.

Działka nr ewid. 470/1 obręb 0001 Lubowidz posiada powierzchnię 7487 m<sup>2</sup> i jest zabudowana, zlokalizowane są na niej obiekty I ciągu technologicznego oczyszczania ścieków tj. pompownia ścieków surowych, budynek techniczny, jeden reaktor biologiczny, punkt zlewny: stacja FEK-PAK, taca najazdowa i separator zanieczyszczeń stałych, zbiornik uśredniający, dwa zbiorniki osadu, pomieszczenie na kontener na osad odwodniony w budynku technicznym, plac na agregat prądotwórczy z samoczynnym załączeniem rezerwy, miejsca postojowo-parkingowe, wylot brzegowy –odprowadzenie ścieków oczyszczonych, złącze kablowe i przyłącza elektroenergetyczne do budynku technicznego, przyłącze wodociągowe z hydrantem p.poż., sieć oświetleniowa i przyłącza elektroenergetyczne zasilające urządzenia technologiczne, doprowadzenie ścieków surowych od studni Sr, sieci kanalizacyjne międzyobiektowe i studnie pośrednie oraz odprowadzenie ścieków oczyszczonych do rzeki Wkra w km 167+970, droga dojazdowa do oczyszczalni i plac manewrowy na terenie działki oczyszczalni, ogrodzenie działki oczyszczalni i zieleni izolacyjna.

Przedsięwzięcie inwestycyjne będzie polegało na budowie nowych obiektów: reaktora biologicznego (uruchomieniu II ciągu technologicznego oczyszczania ścieków), zbiornika osadu nadmiernego i zbiornika uśredniającego ścieki i osady dowożone, na terenie istniejącej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków.

Ponadto w ramach realizacji inwestycji Inwestor planuje remont i częściową wymianę wyposażenia istniejącego reaktora 3A, doposażenie oczyszczalni ścieków w system wizualizacji oraz rozbudowę budynku stacji zlewnej ścieków dowożonych.

Projektowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane w miejscowości Lubowidz gmina Lubowidz powiat Żuromin na terenie funkcjonującej od 2011 r. oczyszczalni ścieków, w sąsiedztwie której przepływa rzeka Wkra.

URZĄD MIASTA I GMINY  
09-304 Lubowidz  
ul. Zielona 10

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

Lubowidz, dnia 06-05-2024

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY LUBOWIDZ  
mgr Jarosław Czaplński



- e) pojazdy transportowe, maszyny oraz urządzenia budowlane samojedźne tankować poza placem budowy, np. na stacjach paliw; uzupełnienie paliw w drobnym sprzęcie budowlanym prowadzić w wyznaczonym miejscu na szczelnym i do nieprzepuszczalnym podłożu; ww. teren wyposażać w materiały sorpcyjne, uniemożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków;
- f) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działanie w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;
- g) wszelkie prace realizacyjne prowadzić przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy; roboty budowlane prowadzić zgodnie z zobowiązującym przepisami i zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz w sposób niezagrożący zdrowiu i życiu ludzi;
- h) zaplecze budowy zorganizować w pobliżu już zagospodarowanych, w jak największej odległości od rzeki Wkra i terenów zalewowych oraz wyposażać w szczelne i nieprzepuszczalne podłoże;
- i) na wszystkich etapach planowanej inwestycji zabezpieczyć środowisko gruntowo – wodne w pobliżu rzeki Wkry przed zanieczyszczeniem;
- j) miejsce postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
- k) naprawy i serwisowanie sprzętu budowlanego wykonywać w np. w warsztatach naprawczych;
- l) Podczas realizacji i eksploatacji wodę pobierać tak jak dotychczas z gminnej sieci wodociągowej; do celów technologicznych wykorzystać wodę z układu wody technologicznej tj. ścieków oczyszczonych; prowadzić kontrolę i ewidencję zużycia wody;
- m) Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycyjnego odprowadzać tak jak obecnie przez odpowiednio ukształtowane spadki nawierzchni, powierzchniowo do ziemi w granicach terenu inwestycyjnego;
- n) Na etapie realizacji ścieki socjalno – bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników na ścieki zainstalowanych w kabinach WC i usuwać z terenu inwestycyjnego przez wyspecjalizowaną firmę;
- o) Na etapie eksploatacji ścieki bytowe i ścieku z płukania kierować do ciągu technologicznego oczyszczania; odcieki i przelewy (ciecz nadosadowa, odcieki z prasy i inne) skierować do ponownego oczyszczania;
- p) prace ziemne prowadzić bez konieczności wykonania prac odwodnieniowych, a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności odwodnienia wykopów prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych w technologii np. igłofitrów; do minimum ograniczyć czas odwodniania wykopów oraz ograniczyć wpływ ww. prac do terenu inwestycyjnego;
- q) wodę z ewentualnego odwodnienia zagospodarować zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie;
- r) zdjęta wierzchnią warstwę niezanieczyszczonej ziemi ( humus) składować poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych; po zakończeniu budowy wykorzystać do niwelacji terenu lub przekazać uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania, w przypadku ziemi zanieczyszczonej do unieszkodliwienia;

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

06-05-2024

Lubowidz, dnia .....

**Burmistrz**  
**MIASTA I GMINY LUBOWIDZ**

*mgr Jarosław Czaplinski*

**URZĄD MIASTA I GMINY**

09-304 Lubowidz

ul. Zielona 10



trzecich miejscu i przekazywane na składowisko odpadów lub do gospodarczego wykorzystania uprawnionym podmiotom. Miejsce wyznaczone do gromadzenia odpadów będzie utwardzone i uszczelnione.

Powstające na terenie obiektu odpady komunalne gromadzone w szczelnym pojemniku, zlokalizowanym w budynku socjalno – technicznym i przekazane do odbioru uprawnionym podmiotom.

Woda podczas eksploatacji obiektu oczyszczalni ścieków tak jak do tej pory będzie pobierana z gminnego sieci wodociągowej. Ponadto do celów technologicznych zostanie wykorzystana woda z układu wody technologicznej tj. ścieków oczyszczonych.

Odpady typu: skratki i piaski (separator-płuczka piasku) powstające w procesie technologicznym magazynowane w szczelnym i zamkniętym kontenerze, zlokalizowanym w przyziemiu budynku technicznego i przekazywać do odbioru na podstawie zawartej umowy Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu oraz transportować na wysypisko w Rachocinie.

Osad nadmierny wapnowaniu w stacji higienizacji, zlokalizowane w przyziemiu budynku technicznego i przekazywane do wykorzystania firmie Biotrans Dobrowolscy Sp. z o.o.

Nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania na tereny sąsiednie, w tym nie przewiduje się zagrożenia dla zdrowia ludzi.

**Zap. BURMISTRZA**  
**Z-ca BURMISTRZA**  
*mgr Ewa Szczepańska*

Zgodność z oryginałem  
stwierdzam

Lubowidz, dnia 06-05-2024

**URZĄD MIASTA I GMINY**  
09-304 Lubowidz  
ul. Zielona 10

**BURMISTRZ**  
**MIASTA I GMINY LUBOWIDZ**  
*mgr Jarosław Czaplinski*