



- UWAGA:** Pokrycie stanowią gładkie, warstwowe (plaster miodu), kompozytowe płyty laminatowe na bazie włókna szklanego i żywic epoksydowych.
Gładkie wykończenie powierzchni górnej i krawędzi bocznych w kolorze zielonym (wg. RAL 6029),
powierzchnia dolna - techniczne wykończenie w kolorze białym.
- UWAGA:** Pokrycie montowane jest na lekkiej konstrukcji stalowej, wykonanej z kształtowników zimnogiętych, ocynkowanych ogniowo.
- UWAGA:** Połączenie płyt kompozytowych i konstrukcji wykonano za pomocą profili połączeniowych skręcanych wkrętami ze stali kwasoodpornej.
- UWAGA:** Pomost komunikacyjno-technologiczny oraz pomost komunikacyjny dostarczane i montowane są przez firmę dostarczającą urządzenia technologiczne.

UWAGA: Wymiary podano w milimetrach.
UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego $\pm 0,00 = 139,20 \text{ m n.p.m.}$
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technicznych zawartych w opisie technologicznym
UWAGA: Skróty na rysunku: rz.-rzędna, proj.-projekt, techn.-technologiczne/nych
UWAGA: Rury osłonowe HDPE giętkie, korbowane od zewnątrz-poza zakresem dostawy technologii

Nazwa inwestycji:
Rozbudowa oczyszczalni ścieków BIO-PAK o przepustowości docelowej 385 m3/d dla m. Lubowidz, Gmina Lubowidz

Adres obiektu budowlanego:
**gm. Lubowidz
dz. 470/1**

Brand: **TECHNOLOGIA**

Data		Rys. Nr	
04.2024		TE 31.00	
Faza	Skala		
PB	1:50		

Rysunek: Reaktory biologiczne. Przykrycie.	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
	Projektował: mgr inż. Dorusław Olczyk	LDL/0176/PROJ/04	Spec. budowlane w zakresie: technicznych, technich, technologicznych	04.2024	
	Opracował: -	-	-	-	
	Sprawił: mgr inż. Justyna Jóhan	LDL/2336/PMS/14	Spec. budowlane w zakresie: technicznych, technich, technologicznych	04.2024	

PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
BUDEX Euzebiusz Czuryło
14-500 BRANIEWO, Warmińska 28