



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Część I Wyposażenie pracowni

| doposażenie istniejącej pracowni językowej | | Opis | ilość |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 6.1 | | | |
| 6.1.5 | plansze dydaktyczne do nauki języka angielskiego | zestaw plansz (min.3 szt.) prezentujących tematy: "Conditionals", "Adjectives", "Adverbs", "Be, have got, can", "Pronouns". Wykonane z kartonu, ofoliowane, z zawieszką. Rozmiar: szer. 60-70 cm, wys. 90-110 cm. | 1 |
| 6.1.6 | tablica magnetyczna | wym. 170 x 100cm (tolerancja wymiarów +/- 10%); tablica biała, suchościerna, z magnetyczną powierzchnią ceramiczną; rama z profilu aluminiowego, półka na pisaki. | 1 |
| wyposażenie nowej pracowni językowej | | Opis | ilość |
| 6.2 | | | |
| 6.2.12 | tablica magnetyczna | wym. 170 x 100cm (tolerancja wymiarów +/- 10%); tablica biała, suchościerna, z magnetyczną powierzchnią ceramiczną; rama z profilu aluminiowego, półka na pisaki. | 1 |
| wyposażenie pracowni komputerowej | | Opis | ilość |
| 6.3 | | | |
| 6.3.6 | tablica magnetyczna | wym. 170 x 100cm (tolerancja wymiarów +/- 10%); tablica biała, suchościerna, z magnetyczną powierzchnią ceramiczną; rama z profilu aluminiowego, półka na pisaki. | 1 |
| zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe i medialne | | Opis | ilość |
| 6.4 | | | |
| 6.4.1 | zestaw klocków do robotyki | zestaw powyżej 500 sztuk, w tym: ramy, płytki, okablowanie, koła, minimum 2 silniki, czujniki - minimum czujnik odległości, koloru, siły; akumulator, oprogramowanie. W komplecie znajdują się materiały dla nauczyciela z przykładowymi lekcjami. | 5 |

| | | | |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 6.4.2 | zestaw mikrofonów bezprzewodowych | zestaw 4 mikrofonów ręcznych, bezprzewodowych; o zasięgu działania do 50m; działają w paśmie fal UHF w zakresie częstotliwości 610-690 MHz | 1 |
| 6.4.3 | zestaw nagłośnieniowy | 1 x 12-calowy głośnik bas-refleks klasy D; moc wyjściowa: (RMS/szczyt): 800 W/3200 W; zakres częstotliwości: 50 Hz – 20 kHz; maks. SPL (szczyt): 127 dB; posiada bluetooth; ochrona: wielopasmowy ogranicznik DSP plus zwarcie, przetężenie i ochrona termiczna; złącza subwoofera: 2 x wejścia liniowe combo XLR/6,35 mm, wejście mikrofonowe combo XLR/6,35 mm, wyjście systemowe XLR; wejście liniowe: 2 x combo XLR/6,3 mm Jack; wejście mikrofonowe: 2 x XLR/6,3 mm gniazdo combo; 2 głośniki z drewnianą kolumną (1 x 6,5" głośnik niskotonowy, 1x1" głośnik wysokotonowy); 2 przewody głośnikowe o dł. 3 m; statyw o wys.: 650-1400 mm; materiały: subwoofer: sklejka 15 mm, kolumna: aluminium; wym.: subwoofer: 400 x 515 x 525 mm, kolumna 2 szt.): 520 x 520 x 390 mm; tolerancja wymiarów +/-10% | 1 |
| 6.4.4 | mikser dźwięku kanałowy | mikser 16-kanałowy; 8/12/16 kanałów; 4 kanały mono + 4 kanały stereo +2AUX "return" i "send"; 7-pasmowy korektor graficzny stereo ze sprzężeniem zwrotnym, korektor 3 pasma, wejście USB, ekran LCD, zasilanie fantomowe +48V | 1 |

| 6.5 zajęcia gimnastyki korekcyjnej | | Opis | ilość |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 6.5.1 | piłki do ćwiczeń | średnica min. 24cm, z miękkiego PCV; elastyczna i wytrzymała, wytrzymuje nacisk dynamiczny do 100 kg; wykorzystywana w treningu ogólnorozwojowym | 2 |
| 6.5.2 | poduszka równoważna | dysk do balansowania ciałem i nauki utrzymywania równowagi; z wypustkami; dwustronny; średnica 30-38 cm | 2 |
| 6.5.3 | mata do ćwiczeń | składana 3-częściowa mata; wymiar po rozłożeniu: dług.150-180cm, szer.55-70cm; grub.min. 2cm | 2 |

| 6.6 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze | | Opis | ilość |
|--------------------------------------------|--|-------------|--------------|
|--------------------------------------------|--|-------------|--------------|

| | | | |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 6.6.4 | liczydła | drewniane podłogowe; wym. panelu z kulkami: wys. 60-70cm, szer. 55-65cm; kulki liczydła w minimum dwóch kolorach | 3 |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

| | | | |
|------------|---------------------------|-------------|--------------|
| 6.7 | kabina sensoryczna | Opis | ilość |
|------------|---------------------------|-------------|--------------|

| | | | |
|-------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 6.7.1 | Kabina sensoryczna, montowana na stałe do podłoża. | metalowa konstrukcja 220x220x250 cm; wyposażona w dwie ruchome belki pozwalające na montaż urządzeń do terapii integracji sensorycznej. Konstrukcja złożona z dwóch części, wykonana z kształowników zamkniętych o przekroju 8 x 8 cm. Belki boczne zabezpieczone piankowymi osłonami pokrytymi tkaniną PCV. Każda z ruchomych belek górnych wyposażona w wózki na prowadnicach, z możliwością blokady (na jednej belce 2 wózki, na drugiej - 4). Każdy z wózków jest wyposażony w szklę i karabińczyk. 12 elementów wyposażenia: 1) huśtawka wałek, wym. wałka 30x88 cm, dł.linek 90cm 2) huśtawka "bocianie gniazdo" MED, średn. 100cm, wys.do 160cm, regulowana wysokość 3) hamak "kropla" średn.70cm, wys. 140cm 4) piłka "język" z wypustkami, miękka, łatwa do uchwycenia, średn.20cm 5) piłka terapeutyczna, z PCV, jedna półkula z wypustkami, druga gładka, średn. 75cm 6) wisząca piłka do terapii odruchów, sredn.30cm, dł.160cm, regulowana wysokość 7) lina do wspinaczki, dł.200 cm, wymiar stopni 10,5 x 4cm 8) drabinka sznurkowa, wym. 30x200cm, dł.szczelbli 30cm 9) krętlik 2 szt. -niklowany 60mm, zapobiega skręcaniu liny oraz umożliwia ruch rotacyjny urządzeń 10) lina przedłużająca 2szt., dł.75cm, średn.10,2mm 11) materace- zestaw (2szt) z wycięciami na słupy, wym. 216x108x8cm, wykonane z pianki, pokryte tkaniną PCV 12) równowaznia na wałku wym. 48,5x20cm, ze sklejki grub.18mm, wałek drewniany wym.20x4,5cm. Zamówienie obejmuje montaż kabiny na miejscu. | 1 |
|-------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

Uwaga: symbol MED w opisie oznacza wyrób medyczny Klasy I, reguły 1 zgodnie z załącznikiem 9 Dyrektywy MDD 93/42/EWG + 2007/47/WE, oraz zgodny z ustawą z dn. 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2020 poz.186) i rozp. Ministra Zdrowia z dn. 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. 2016 poz. 211)

| | | | |
|------------|--------------------------------------|-------------|--------------|
| 6.8 | wyposażenie sali sensorycznej | Opis | ilość |
|------------|--------------------------------------|-------------|--------------|

| | | | |
|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 6.8.1 | basen z kulkami | wym. 2 x 3m -tolerancja wymiarów +/-10%, wys. min. 45 cm, ok. 3500 piłeczek o śr. 6-8 cm, wykonany z tkaniny kaletniczej; | 1 |
|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

| | | | |
|--------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 6.8.2 | trampolina duża | konstrukcja z rur stalowych ocynkowanych; 4 nogi w kształcie litery U; średnica zewnętrzna 366cm, średnica maty do odbić 314cm, mata na wys. 80 cm; tolerancja wymiarów +/-10%; w zestawie siatka zabezpieczająca zewnętrzna i drabinka. Zamówienie obejmuje montaż na miejscu. | 1 |
| 6.8.3 | trampolina mała z poręczą | trampolina z poręczą; min. wymiar maty do odbić (średnica lub szerokość) 75cm; mata na wys. min. 20cm; | 1 |
| 6.8.4 | platforma | podwieszana platforma do ćwiczeń w zaburzeniach integracji sensorycznej; wykonana ze sklejki, siedzisko pokryte pianką i tkaniną PCV; wym. 115cm x 55cm; tolerancja wymiarów +/-10%; regulowany zakres wysokości podwieszania | 1 |
| 6.8.5 | rehabilitacyjny bączek | balansujący stożek; do zabaw wewnątrz i na zewnątrz; średnica 70-80cm, wys. 30-45cm; maksymalne obciążenie 100 kg | 1 |
| 6.8.6 | sensoryczna piłka fasolka | piłka o niesymetrycznym kształcie, wymiary: średn.45-55 cm, dług. 90-110 cm. | 1 |
| 6.8.7 | stożek do ćwiczeń równowagi | zestaw do wykonywania ćwiczeń równowagi; 5-częściowy, elementy wykonane z syntetycznej gumy i pianki; wys. 15-20 cm, średnica 13-18 cm | 1 |
| 6.8.8 | lina przedłużająca | lina do podwieszania urządzeń w kabinie do terapii integracji sensorycznej; długość 75 cm, średnica 10-12mm; tolerancja wymiarów +/-10% | 1 |
| 6.8.9 | dysk sensoryczny do balansowania | dysk do balansowania ciałem i do nauki utrzymania równowagi; ma wypustki sensoryczne oraz zagłębienia umożliwiające utrzymanie się na dysku; średnica 35-40 cm, wysokość 4-9 cm; | 1 |
| 6.8.10 | piankowa mata do masażu stóp | elementy z tworzywa sztucznego, z wypustkami do masażu; łączące się na zasadzie puzzli; min. 4 elementy; wymiar boku 30-35 cm | 1 |
| 6.8.11 | mata sensoryczna do masażu stóp | 6-8 elementów łączących się na zasadzie puzzli (możliwość łączenia z każdego boku); każdy element o innej fakturze; wymiar modułu 25-35 cm; wykonane z PVC | 1 |
| 6.8.12 | kamienie rzeczne | 6 stopni o podstawie zbliżonej do trójkąta; 3 elementy małe: dług.boku poniżej 30 cm, wysokość pomiędzy 4 a 8 cm; 3 elementy duże: dług. boku powyżej 35cm i wysokość powyżej 8cm; wykonane z tworzywa sztucznego | 1 |
| 6.8.13 | wiosła | do nauki i usprawnienia jazdy na deskorolce; z tworzywa sztucznego i pianki EVA (uchwyty i końcówki); dł. 69 cm, śr. 9 cm, tolerancja wymiarów +/-10%; w zestawie 2 sztuki | 1 |

| | | | |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 6.8.14 | pełzak | platforma na 4 kółkach; wymiar 61cm x 40cm; tolerancja wymiarów +/-10%; | 1 |
| 6.8.15 | piłka z kolcami | średnica 80-90 cm; piłka sensoryczna, wykonana z miękkiej gumy z powierzchnią pokrytą wypustkami; pompka w zestawie | 1 |
| 6.8.16 | wirujący talerz z poręczami | z tworzywa sztucznego; przeznaczony do ćwiczeń równoważnych, obraca się we wszystkie strony, wyposażony w dwie poręcze; obciążenie do 60 kg; średnica 76 cm, wys. 60cm, tolerancja wymiarów +/-10% | 1 |
| 6.8.19 | dywan | posiada atest trudnopalności i atest higieniczny; wymiar 3m x 4m; tolerancja wymiarów +/-10% | 1 |

6.9 sala emocjonalno-społeczna Opis ilość

| | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 6.9.6 | dywan | posiada atest trudnopalności i atest higieniczny; wymiar 3m x 4m; tolerancja wymiarów +/-10% | 1 |
| 6.9.7 | teatrzyk | wykonany z płyty laminowanej i kolorowej płyty MDF, kieszenie i zasłonki wykonane z tkaniny bawełnianej; wym. 160 x 65 x 194 cm., wys. blatu 66 cm; tolerancja wymiarów +/-10% | 1 |
| 6.9.8 | komplet pacynek do przedstawień | Komplet min. 14 pacynek, w tym: mama, tata, dziewczynka, chłopiec, dziadek, babcia, Czerwony Kapturek, wilk, leśniczy, królowa, król, smok; wys. pacynek od 20 do 35 cm | 1 |
| 6.9.9 | maxi mobilna szafka z klockami i plastikowymi pojemnikami | 2-wnękowa szafka do przechowywania klocków; z płyty wiórowej grub. 18mm; szafka na 4 kółkach; szer. minimum 60cm, głęb. min.30cm, wys. min. 80cm; min. 12 różnych zestawów klocków w pojemnikach; | 1 |
| 6.9.10 | mata do wytupywania złości | okrągła lub kwadratowa mata z rysunkiem stóp; wykonana ze sprężystej pianki poliuretanowej, z antypoślizgowym spodem; wymiar boku lub średnica: 40 cm, tolerancja wymiarów +/-10% | 1 |
| 6.9.11 | Emocje, podusie sensoryczne w woreczku | zestaw minimum 6 elementów (podusieczek, woreczków, itp..) do nauki rozpoznawania i wyrażania emocji; wymiar boku elementu lub średnicy - 10-14cm; w zestawie opakowanie | 1 |
| 6.9.12 | worek do odreagowania złości | worek / krążek do boksowania; wypełnienie z wysokosprężystej pianki poliuretanowej, pokrycie bezftalanową tkaniną PCW; wysokość / średnica 40 cm; tolerancja wymiarów +/-10% | 1 |

| | | | |
|--------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 6.9.13 | sztalugi poczwórne | wolnostojąca sztaluga, wyposażona w 4 tablice z płyty MDF o grubości 12 mm i wymiarach 130 x 65 cm w kolorze białym oraz 4 pojemniki z tworzywa do przechowywania materiałów; tolerancja wymiarów +/-10% | 4 |
| 6.9.14 | parawany przezroczyste mobilne | wym.94,5cm x 50cm x 180cm; tolerancja wymiarów +/-10%; stelaż z metalowych rurek; z jednej strony stopka, z drugiej 2 kółka; kurtyna z przezroczystego tworzywa sztucznego; możliwość łączenia elementów (łączniki na stelażu) | 2 |
| 6.9.15 | tablica magnetyczna | wym. 170 x 100cm (tolerancja wymiarów +/- 10%); tablica biała, suchościernalna, z magnetyczną powierzchnią ceramiczną; rama z profilu aluminiowego, półka na pisaki. | 1 |

6.11 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i terapeutyczne

| | | Opis | ilość |
|---------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 6.11.4 | szafki z pojemnikami | wymiar obudowy: 82 cm x 48 cm x 82,2 cm; obudowa z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm ; pojemnik na kółkach o wym. 77,6 x 46 x 75 cm; tolerancja wymiarów +/-10% | 3 |
| 6.11.5 | lustro tryptyk | lustro z ruchomymi skrzydłami, wym. rozłożonego lustra: szerokość 100-110cm, wysokość 40-50cm; do terapii logopedycznej i innych funkcji poznawczych | 1 |
| 6.11.6 | dywan okrągły | średnica 200cm; tolerancja wymiarów +/-10%; dywan jednokolorowy w stonowanym kolorze; posiada atest trudnopalności i atest higieniczny | 1 |
| 6.11.7 | tablica suchościernalna magnetyczna | wym. 170cm x 100cm (tolerancja wymiarów +/- 10%); tablica biała, suchościernalna, z magnetyczną powierzchnią ceramiczną; rama z profilu aluminiowego, półka na pisaki. | 1 |
| 6.11.11 | zestaw ćwiczeń multimedialnych specjalne potrzeby edukacyjne 1-3 | program zawiera ćwiczenia z zakresu analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, pamięci i orientacji w przestrzeni, porównywania miar, myślenia operacyjnego, umiejętności językowych, motoryki, koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, koncentracji i umiejętności społecznych; dla grupy wiekowej 7-10 lat; bezterminowa licencja, nieograniczona liczba użytkowników i urządzeń; w zestawie minimum 250 ćwiczeń multimedialnych, minimum 200 kart pracy, poradnik metodyczny. | 1 |

| | | | |
|---------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 6.11.12 | zestaw ćwiczeń multimedialnych specjalne potrzeby edukacyjne 4-8 | program zawiera ćwiczenia z zakresu m.in. analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, pamięci i orientacji w przestrzeni, myślenia operacyjnego, umiejętności językowych, koncentracji i umiejętności społecznych; dla grupy wiekowej 10+ ; bezterminowa licencja, nieograniczona liczba użytkowników i urządzeń; możliwość pracy z uczniem na odległość; w zestawie minimum 400 ćwiczeń multimedialnych, minimum 400 kart pracy, poradnik metodyczny. | 1 |
| 6.11.13 | piankowe krążki matematyczne 1-9 | krążki z tkaniny PCV z nadrukiem cyfr, wypełnienie z pianki poliuretanowej; do zabaw edukacyjnych i ruchowych; średnica krążka - 30-35 cm; grubość 2-5cm; | 1 |
| 6.11.14 | pojemnik na krążki | mobilny pojemnik, na 4 obrotowych kółkach, ściany obszyte tkaniną z poliestru, mocowane na rzepy; wymiary: 38x38x80 cm, tolerancja wymiarów +/-10% | 1 |

Jeżeli w poszczególnych pozycjach nie podano zakresu wymiarów dotyczących urządzeń i wyposażenia, należy przyjąć tolerancję +/-10%
Zamówienie obejmuje montaż mebli i urządzeń na miejscu.