

Gmina Strzyżewice  
Strzyżewice 109  
23-107 Strzyżewice

Strzyżewice, dnia 17.02.2026 r.

RRII-ZP.271.2.2026

### Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: *Dostawę sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach grantu: „Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Strzyżewice”*

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający informuje o pytaniach o wyjaśnienie treści SWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Proszę o potwierdzenie, że jest możliwość składania ofert na poszczególne części zamówienia. W pkt. 22 SWZ jest napisane, że Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, natomiast z treści Formularza Ofertowego wynika, że można złożyć ofertę na dowolną ilość części.	Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zakres zamówienia w pkt 5 lit. a) – k) całość zamówienia bez podziału na części.  W formularzu ofertowym nastąpiła omyłka pisarska, którą zamawiający poprawił i załączył poprawiony formularz do niniejszych wyjaśnień.
2.	Wnosimy o dokonanie modyfikacji dokumentacji zamówienia poprzez dopuszczenie możliwości składania w niniejszym postępowaniu ofert częściowych - z uwzględnieniem podziału zamówienia na następujące zadania (części): 1. Rozbudowa platformy UTM: • urządzenie typ 1 – 8 szt., • urządzenie typ 2 – 1 szt. 2. Zakup przełączników sieciowych: • urządzenie typ 1 – 2 szt., • urządzenie typ 2 – 6 szt. 3. Zakup punktów dostępowych WiFi – 30 szt. 4. Zakup UPS RACK z modułami bateryjnymi – 8 szt. 5. Zakup UPS do stacji roboczych – 50 szt. 2 6. Zakup oprogramowania do agregowania logów – 1 kpl. 7. Zakup sprzętu do przechowywania logów – 1 kpl. 8. Zakup rozwiązania backupu – 1 kpl.	Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza składania ofert częściowych.  Ponadto w pkt 22 SWZ zamawiający wskazał uzasadnienie braku podziału na części.  Zamawiający nadmienia również, że dokonał analizy możliwości podziału zamówienia na części na etapie przygotowania postępowania, uwzględniając charakter oraz funkcjonalne powiązania przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i wdrożenie wzajemnie współpracujących rozwiązań infrastruktury teleinformatycznej i bezpieczeństwa IT, które wymagają integracji oraz zapewnienia jednolitej

	<p>9. Rozbudowa oprogramowania antywirusowego o funkcje XDR i szyfrowania danych – 1 kpl.  10. Zakup oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem (typ 1) – 1 kpl.  11. Zakup oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem (typ 2) – 1 kpl.</p>	<p>odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie całego środowiska. W ocenie Zamawiającego podział zamówienia na części mógłby powodować ryzyka techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie kompatybilności rozwiązań oraz koordynacji realizacji, mogące wpływać na prawidłowe wykonanie zamówienia.  Zamawiający nie stwierdził jednocześnie, aby brak podziału zamówienia prowadził do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji, gdyż zakres zamówienia ma charakter typowy dla rynku integracji rozwiązań IT i może być realizowany przez szerokie grono wykonawców, w tym podmioty z sektora MŚP.</p>
3.	<p>Dotyczy SOPZ "Poz. 2 Zakup przełącznika sieciowego Urządzenie typ 2", komponent "Funkcjonalności ogólne" zawiera wymaganie: "Obsługa 802.3ad do minimum 64 grup na urządzenie / 8 portów na grupę" Takie wymagania wobec sprzętu są zrozumiałe w przypadku zamówień do realizacji Centrum Danych w dużej serwerowni, czy te parametry są rzeczywiście wymagane w Państwa przypadku? Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia obsługujące 802.3ad w wersji do 4 grup po 8 portów?</p>	<p>Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązania i zmienia treść SWZ w załączniku nr 10 – SOPZ w poz. 2 Zakup przełącznika sieciowego”  Urządzenie typ 2 komponent " Funkcjonalności ogólne" pkt 4, który otrzymuje brzmienie:  „Obsługa 802.3ad do <b>minimum 4 grup na urządzenie / 8 portów na grupę</b>”</p>
4.	<p>Pytanie 2. Dotyczy SOPZ "Poz. 2 Zakup przełącznika sieciowego Urządzenie typ 1" oraz "Poz. 2 Zakup przełącznika sieciowego Urządzenie typ 2" komponent "VLAN" zawiera wymaganie: "Obsługa minimum 4000 grup VLAN" Takie wymagania wobec sprzętu są zrozumiałe w przypadku zamówień do realizacji Centrum Danych w dużej serwerowni, czy te parametry są rzeczywiście wymagane w Państwa przypadku? Czy zamawiający dopuszcza urządzenia obsługujące minimum 200 grup VLAN?</p>	<p>Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązania i zmienia treść SWZ w załączniku nr 10 – SOPZ w poz. 2 Zakup przełącznika sieciowego”  Urządzenie typ 1 oraz Urządzenie nr 2 komponent VLAN pkt 1, który otrzymuje brzmienie:  „Obsługa <b>minimum 200</b> grup VLAN”</p>
5.	<p>Pytanie 3. Dotyczy SOPZ "Poz. 2 Zakup przełącznika sieciowego Urządzenie typ 1" oraz "Poz. 2 Zakup przełącznika sieciowego Urządzenie typ 2" komponent "VLAN" zawiera wymaganie: "Obsługa VLAN opartych o MAC adres oraz protokół" Prosimy o doprecyzowanie wymagania „obsługa VLAN opartych o MAC adres oraz protokół”. Czy Zamawiający uzna rozwiązania równoważne, realizujące przypisanie VLAN w oparciu o mechanizmy standardowe IEEE, np. dynamiczne przypisywanie VLAN z wykorzystaniem IEEE 802.1X / RADIUS lub polityk dostępowych?</p>	<p>Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązania i zmienia treść SWZ w załączniku nr 10 – SOPZ w poz. 2 Zakup przełącznika sieciowego”  Urządzenie typ 1 oraz Urządzenie nr 2 komponent VLAN pkt 3, który otrzymuje brzmienie:  Obsługa VLAN opartych o MAC adres oraz protokół lub <b>w oparciu o mechanizmy standardowe IEEE, tj. dynamiczne przypisywanie VLAN z</b></p>

		<b>wykorzystaniem IEEE 802.1X / RADIUS lub polityk dostępowych”</b>
6.	Pytanie 4. Dotyczy SOPZ "Poz. 4 Zakup UPS RACK z modułami bateryjnymi – 8 szt.", przy komponencie "Komunikacja" widnieje TVSS jako Wymagany parametr, poniżej zaś w komponencie "Karta SNMP" mamy wpis "Wymagana" UPS tej kategorii można zamówić z kartą SNMP LUB z kartą TVSS, ale nie ma możliwości mieć tej opcji jednocześnie. W związku z tym, czy Zamawiający dopuszcza UPSy bez funkcji TVSS?	Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązania i zmienia treść SWZ w załączniku nr 10 – SOPZ w poz. 4 Zakup UPS RACK z modułami bateryjnymi – 8 szt.” komponent "Komunikacja", który otrzymuje brzmienie:  <ul style="list-style-type: none"> <li>„• SNMP</li> <li>• RS232</li> <li>• USB</li> <li>• REPO”</li> </ul>
7.	Pytanie 5. Dotyczy SOPZ "Poz. 4 Zakup UPS RACK z modułami bateryjnymi – 8 szt." przy komponencie "Sprawność w trybie On-Line" widnieje wymaganie "Minimum 95%". Standardowo sprawność zasilaczy UPS o mocy w przedziale 1-3 kVA wynosi około 90-93%. W związku z powyższym wnoszę o dopuszczenie do postępowania zasilacza UPS o mocy 2 kVA i sprawności 94,3%, która jest istotnie wyższa od standardów rynkowych. Różnica względem wymaganego minimum 95% nie ma realnego wpływu na efektywność energetyczną ani koszty eksploatacji.	Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązania i zmienia treść SWZ w załączniku nr 10 – SOPZ w poz. 4 Zakup UPS RACK z modułami bateryjnymi – 8 szt.”:  <ul style="list-style-type: none"> <li>– komponent "Moc", który otrzymuje brzmienie:  „<b>min. 2000VA</b>”</li> <li>– komponent " Sprawność w trybie On-Line ", który otrzymuje brzmienie:  „<b>minimum 94%</b>".</li> </ul>
8.	Pytanie 6. Dotyczy SOPZ "Zamawiający posiada aktualnie pakiet ESET PROTECT Entry ON-PREM obowiązujący na 150 stanowisk z datą ważności licencji do dnia 02.09.2030 roku. W ramach wykonania zadania, Zamawiający wymaga rozszerzenia funkcjonalności oprogramowania ESET do wersji ESET PROTECT Enterprise lub dostarczenia licencji spełniającej wymagania równoważności na okres od podpisania umowy do dnia 30.06.2026" Zgodnie z wytycznymi firmy ESET jeśli klient posiada już jakąś licencję na produkt ESET to sprzedający rozszerzenie o nowe funkcjonalności jest zobligowany do wyrównania czasu licencji do już istniejącej licencji klienta ( czyli do 20.09.2030). Innej możliwości kupna ESET nie ma.	Zamawiający dopuszcza dostarczenie rozszerzenia funkcjonalności oprogramowania do wersji ESET PROTECT Enterprise z okresem obowiązywania licencji wyrównanym do terminu posiadanej licencji bazowej, tj. do dnia 02.09.2030 r., jeżeli wynika to z zasad licencjonowania producenta i brak jest możliwości dostarczenia licencji na okres krótszy.
9.	Dot. oprogramowania antywirusowego Zamawiający wskazał : „ <i>W ramach wykonania zadania, Zamawiający wymaga rozszerzenia funkcjonalności oprogramowania ESET do wersji ESET PROTECT Enterprise lub dostarczenia licencji</i>	Zamawiający dopuszcza dostarczenie rozszerzenia funkcjonalności oprogramowania do wersji ESET PROTECT Enterprise z okresem obowiązywania licencji wyrównanym

	<p><i>spełniającej wymagania równoważności na okres od podpisania umowy do dnia 30.06.2026r''.</i></p> <p>Według zasad licencjonowania producenta ESET można rozszerzyć pakiet aktualnie posiadanej licencji wyłącznie <u>na cały okres obowiązywania licencji oryginalnej</u>. Prosimy o doprecyzowanie, że Zamawiającemu chodzi o rozszerzenie licencji do wersji ESET PROTECT ENTERPRISE do <u>02.09.2030r.</u></p>	<p>do terminu posiadanej licencji bazowej, tj. do dnia 02.09.2030 r., jeżeli wynika to z zasad licencjonowania producenta i brak jest możliwości dostarczenia licencji na okres krótszy.</p>
10.	<p>Dot. oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem oraz Oprogramowanie typ 2</p> <p>Czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji wieczystej ze wsparciem do 30.06.2026r czy licencji samej w sobie do 30.06.2026r?</p>	<p>Zamawiający zgodnie z zapisem SOPZ wymaga dostarczenia licencji wieczystej ze wsparciem do 30.06.2026r.</p>

Informujemy, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami treści specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.

Wójt Gminy