

chloramix[®] DT

Tabletki o działaniu bakterio-, grzybo-, wiruso-, sporo- i pratkobójczym przeznaczone do dezynfekcji zmywalnych powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością w zakładach opieki zdrowotnej, zakładach przetwórstwa spożywczego oraz w higienie komunalnej.

Substancja czynna: dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu 750 g/kg,

Zawartość aktywnego chloru: min. 1,5 g akt. Cl₂/ tabletkę

pH roztworu 1%: ok. 6

Prędkość rozpuszczania przy 25 °C: ok. 10 min.

Zastosowanie	Warunki	Dozowanie	Czas konatktu
Dezynfekcja powierzchni w placówkach służby zdrowia, higienie komunalnej oraz przemyśle spożywczym	czyste	1 tabletki/1,5l wody	30 min
	brudne	2 tabletki/1l wody	

Przygotowanie roztworów: w celu dezynfekcji rozpuszcza się w wodzie wymaganą do uzyskania oczekiwanego stężenia roztworu ilość tabletek. Powierzchnie wchodzące w kontakt z żywnością po dezynfekcji należy dokładnie zmyć wodą zdatną do picia. Dla jednoczesnego mycia i dezynfekcji można mieszać z neutralnym detergentem.

warunki czyste				
spektrum działania		ilość tabletek	Woda w l	czas
bakteriobójczo	EN 13727	1	5	5 min
	EN 13697		10	15 min
	EN 17387		1,5	15 min
	EN 16615		3	15 min
drożdżakobójczo (C. albicans)	EN 13624		10	15 min
	EN 17387		5	5 min
	EN 16615		3	15 min
grzybobójczo (C.albicans, A.brasiliensis)	EN 13624		5	15 min
	EN 13697		1,5	15 min
	EN 17387		1,5	30 min
wirusobójczo (Adeno)	EN 14476		5	15 min
	EN 16777+A2:2018		1,5	15 min
wirusobójczo (Polio)	EN 14476		5	15 min
wirusobójczo (Noro)	EN 14476		5	15 min
	EN 16777+A2:2018		5	15 min
pratkobójczo	EN 14348		5	30 min

sporobójczo (<i>Cl. difficile</i>)	EN 17126	1,5	15 min
sporobójczo (<i>B. subtilis</i>)	EN 17126	1,5	30 min

warunki brudne				
spektrum działania		ilość tabletek	Woda w l	czas
bakteriobójczo	EN 1276	1	5	15 min
	EN 13727		5	15 min
	EN 13697		5	15 min
	EN 17387		1,5	15 min
	EN 16615		1,5	5 min
drożdżakobójczo (<i>C. albicans</i>)	EN 13624		10	15 min
	EN 13697		10	15 min
	EN 17387		5	5 min
	EN 16615		1,5	5 min
grzybobójczo (<i>C.albicans</i> , <i>A.brasiliensis</i>)	EN 13624		5	15 min
	EN 17387		1,5	30 min
	EN 13697		1,5	15 min
	EN 14476		1,5	15 min
	EN 16777+A2:2018	2	1	15 min
wirusobójczo (Polio)	EN 14476	1	1,5	15 min
wirusobójczo (Noro)	EN 14476		1,5	15 min
	EN 16777+A2:2018		5	15 min
prątkobójczo	EN 14348		3	15 min
sporobójczo (<i>Cl. difficile</i>)	EN 17126		1,5	15 min
sporobójczo (<i>B. subtilis</i>)	EN 17126		1,5	30 min

Składowanie

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w suchych, chłodnych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie magazynować w pobliżu źródeł ciepła. Zalecana temperatura magazynowania od -20 do +30°C. Nie przechowywać w opakowaniach metalowych.

Postępowanie przy bezpiecznym unieszkodliwianiu preparatu: Małe ilości środka utylizować zgodnie z instrukcją producenta lub kartą charakterystyki, większą ilość oddać do likwidacji uprawnionym zakładom unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. **Likwidacja opakowań:** Puste opakowania po dokładnym wypłukaniu oddać do recyklingu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**UWAGA**

Zawiera: Dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu.

H319 Działa drażniąco na oczy. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P261 Unikać wdychania pyłu. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady lekarza/ zgłosić się pod opiekę lekarza. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. EUH031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

Pierwsza pomoc: W kontakcie ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież. Narażone partie skóry płukać dokładnie bieżącą wodą. W przypadku spożycia: przepłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. W kontakcie z oczami: wyjąć szkła kontaktowe, chronić niepodrażnione oko, zanieczyszczone oczy przepłukać dokładnie wodą przez co najmniej 10 minut przy odchylonych powiekach. Unikać silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogówki. Skutki uboczne: wysuszenie skóry, chwilowe podrażnienie. W przypadku długotrwałego narażenia mogą wystąpić nudności.

Produkt do użytku profesjonalnego! Produkt ma działanie wybielające.

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 0620/04.

Data ważności:.....

Numer serii:....

Podmiot odpowiedzialny:

Schulke Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 132

02-305 Warszawa

Tel.: +48 22 11 60 700

Z upoważnienia Prezesa
Aleksandra Wilczyńska
Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych
/dokument podpisano elektronicznie/