

Zielona Góra, 03 kwietnia 2026

WZP.2910.24.2026

**ODPOWIEŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY DO SWZ NR 1**  
**+ZMIANA DO SWZ NR 1**  
**+ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Remont drogi wojewódzkiej nr 164 na odc. od km 8+857 do km 10+557 (lokalny km 8+800 ÷ 10+500)”.

W związku z wnioskiem Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Województwo-Lubuskie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp wyjaśnia co następuje:

**Pytanie Wykonawcy:**

Prosimy o wyjaśnienie poz. 3 Formularza cenowego. Zgodnie z projektem ilość w-wy wyrównawczo ścieralnej powinna być znacznie większa niż podana w formularzu cenowym. Prosimy o informacje jaką prawidłową ilość w-wy wyrównawczo-ścieralnej należy przyjąć w pozycji 3 Formularza cenowego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W poz. 3 Formularza cenowego wystąpiła omyłka pisarska w zakresie ilości. Prawidłowa ilość dla tej pozycji: **Ułożenie warstwy wyrównawczo-ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S (175 kg/m<sup>2</sup>)** wynosi: **1 511,04 t** (zamiast błędnie wskazanych 842,80 t). Jednocześnie korekcie ulega również ilość w poz. 4: **Frezowanie nawierzchni** prawidłowo: **124,00 m<sup>2</sup>** (zamiast błędnie wskazanych 56,00 m<sup>2</sup>). Pozostałe pozycje Formularza cenowego pozostają bez zmian.

Poprawny druk formularz cenowy w załączeniu (zmiany na czerwono).

---

**ZMIANA DO SWZ NR 1**

Zamawiający działając w trybie art. 286 ust.1 ustawy Pzp, dokonuje zmian treści SWZ w następującym zakresie:

➤ Rozdział II- ZAŁĄCZNIK NR 4 - FORMULARZ CENOWY:

- dokonano zmiany obmiaru dla pozycji nr 3 na: **1 511,04**
- dokonano zmiany obmiaru dla pozycji nr 4 na: **124,00**

W załączeniu zmieniony formularz cenowy.

## **PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

- 1) W związku ze zmianą treści SWZ Zamawiający na mocy art. 286 ust. 3 ustawy pzp przedłuża termin składania ofert **do dnia 10.04.2026 r.** Wobec powyższego Zamawiający modyfikuje treść SWZ w następującym zakresie:

### **Rozdział I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW:**

- **pkt 12. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 1 i 2 OTRZYMUJE BRZMIENIE:**

1. Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zamówienia w terminie do dnia **10.04.2026 r., do godz. 10:00**
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **10.04.2026 r., o godz. 10:30**

- 2) W związku z udzielonymi odpowiedziami ze zmianą terminu składania ofert, zmianie ulega termin związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu, wobec powyższego Zamawiający modyfikuje treść SWZ w następującym zakresie:

- **Rozdział I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW:**

### **pkt 10. Termin związania ofertą pkt 1 OTRZYMUJE BRZMIENIE:**

1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą, tj. **09.05.2026 r.**

Zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy Pzp w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

**Krzysztof Kocik**  
Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania  
Drogami i Dokumentacji  
Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Zielonej Górze  
*podpisano podpisem kwalifikowanym*

(Nazwa Wykonawcy)

**FORMULARZ CENOWY**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.:

**Remont drogi wojewódzkiej nr 164 na odc. od km 8+857 do km 10+557**

**(lokalny km 8+800 ÷ 10+500).**

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
<b>D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy, punktów wysokościowych i granic działek inwestycji w terenie równinnym oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej wraz z przekazaniem do ośrodków geodezyjnych	km	1,700		
<b>D-04.00.00 PODBUDOWY</b>						
2	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m <sup>2</sup>	8 634,50		
<b>D-05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>						
3	D-05.03.05a	Ułożenie warstwy wyrównawczo-ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S (175 kg/m <sup>2</sup> ) z transportem do miejsca wbudowania	t	1 511,04		
4	D-05.03.11	Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 5 cm, z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją - wcięcia w istniejącą nawierzchnię	m <sup>2</sup>	124,00		
<b>D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
5	D-06.03.01	Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wraz z ewentualną ścinką pobocza do grub. 30 cm (w km 8+800 - 9+230 oraz zjazdy)	m <sup>2</sup>	1 064,00		
6	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy humusem z obsianiem mieszanką traw o średniej grub. 10 cm wraz z ewentualną ścinką pobocza do grub. 30 cm (w km 9+230 - 10+500)	m <sup>2</sup>	2 540,00		
7	<b>Razem wartość netto (poz. 1-6)</b>					
8	<b>Podatek VAT 23% od poz. 7</b>					
9	<b>Ogółem wartość brutto (Σ poz. 7 i 8)</b>					

**Wartość brutto złotych z wiersza nr 9 formularza cenowego należy przenieść do sekcji VIII formularza ofertowego.**

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.