



SZ-1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA -TYNK	
0,2cm	tynk cienkowarstwowy barwiony w masie
20,0cm	Styropian elewacyjny
24,0cm	Błoczek z betonu komórkowego kl.600
1,0cm	Tynk gipsowy
SZ-2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA -HPL	
0,2cm	plyta HPL
2,0cm	podkonstrukcja
20,0cm	Styropian elewacyjny
24,0cm	Błoczek z betonu komórkowego kl.600
1,0cm	Tynk gipsowy
SW-1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA KONSTRUKCYJNA	
1,5cm	tynk gipsowy /cementowo-wapienny w pom. mokrych
24,0cm	Błoczek SILKA
1,5cm	Tynk gipsowy /cementowo-wapienny w pom. mokrych
SW-2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA	
1,5cm	tynk gipsowy /cementowo-wapienny w pom. mokrych
12,0cm	Błoczek SILKA
1,5cm	Tynk gipsowy /cementowo-wapienny w pom. mokrych

- | | | | | | |
|--------------|------|---------------|--------------|--------|------|
| Nr rysunku: | | | | | |
| B2 | PT | S | B2-31 | - | - |
| Obiekt | Faza | Branża | Nr. rysunku | Arkusz | Rew. |
| Opis rewizji | | | | | |
| - | | | | | |
| Skala | | Data | | Rys. | Str |
| 1:100 | | Grudzień 2020 | | AP | - |