



Kraków, 28 grudnia 2023 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki
Wodnej
w Krakowie**

KR.RPP.4262.238.2023.KJ

DECYZJA

Na podstawie art. 176 ust. 4 oraz ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

po rozpatrzeniu

wniosku Gminy Miasto Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, działającej przez pełnomocnika Pana Marcina Hajosta o zwolnienie z zakazów wynikających z art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne

orzeka

Zwolnić Gminę Miasto Oświęcim z zakazów wynikających z art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne w przedmiocie wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału w celu realizacji inwestycji pn.: „Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Jesionową z ul. Sakranusa” planowanej na działkach nr ewidencyjny 2066/6, 2066/5, 903/1, 903/41, 904/219 obręb 0006 Babice, miejscowość Oświęcim, gmina Oświęcim, w zakresie:

1. Budowy chodnika o szerokości 2,0 m i długości 141,52 m, nawierzchni z betonowej kostki brukowej z obrzeżem betonowym, wykonywanego w wykopach o maksymalnej głębokości 0,5m m p.p.t., w odległości minimalnej wynoszącej ok. 5,9 m od stopy lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Soły po stronie odpowietrznej.
2. Budowy oświetlenia projektowanego chodnika poprzez wykonanie kabla elektroenergetycznego o długości 153,10 m, w wykopie o szerokości 0,5 m, głębokości 0,7 m p.p.t. oraz 5 słupów z oprawami oświetleniowymi, posadowionych w otworach wierconych o głębokości 0,8m p.p.t., w odległości minimalnej wynoszącej 9,74 m od stopy lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Soły po stronie odpowietrznej.
3. Budowy przyłącza kablowego nN typu NA2XY-J 4x120 mm² o całkowitej długości kabla 2x11m wraz z zestawem złączeniowo-pomiarowym typu ZK2b-1P, wykonywanym w wykopie o szerokości 0,5 m i głębokości 0,7 m p.p.t., w odległości minimalnej wynoszącej ok. 12,7 m od stopy lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Soły po stronie odpowietrznej.

4. Montażu na prefabrykowanych fundamentach betonowych o głębokości 0,30 m elementów małej architektury (ławka, kosz na śmieci), w odległości minimalnej wynoszącej ok. 12,0 m od stopy lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Soły po stronie odpowietrznej.

Uzasadnienie

Gmina Miasto Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, działającej przez pełnomocnika Pana Marcina Hajosta, wystąpiła pismem z dnia 11.10.2023r. (uzupełnienie dokumentacji pismem znak: 2023/010/004/EN z dnia 16.11.2023r.) do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o zwolnienie z zakazów wynikających z art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) w przedmiocie wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego w celu realizacji inwestycji pn.: „Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Jesionową z ul. Sakranusą” planowanej na działkach nr ewidencyjny 2066/6, 2066/5, 903/1, 903/41, 904/219 obręb 0006 Babice, miejscowość Oświęcim, gmina Oświęcim.

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym niezbędnym do wydania decyzji Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ustalił co następuje.

Katalog stron w postępowaniu o wydanie decyzji zwalniającej od zakazów obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych określają przepisy prawa materialnego zawarte w art. 176 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne w myśl których, przymiot strony posiadają wnioskodawcy – Gmina Miasto Oświęcim oraz właściciel wału przeciwpowodziowego tj. Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Przywołane powyżej przepisy prawa mają zastosowanie w przedmiotowym przypadku, albowiem prowadzone postępowanie administracyjne dotyczy wydania decyzji zwalniającej dla inwestycji realizowanej w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego.

Planowana inwestycja, polegająca na budowie chodnika, sieci elektroenergetycznej oświetleniowej oraz przyłącza kablowego nN, zlokalizowana została w odległości mniejszej niż 50 m od stopy lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Soły po stronie odpowietrznej, na działkach nr ewidencyjny 2066/6, 2066/5, 903/1, 903/41, 904/219 obręb 0006 Babice, miejscowość Oświęcim, gmina Oświęcim.

Szczegółowy zakres prac związanych z realizacją inwestycji planowanych w odległości mniejszej niż 50 m od stopy lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Soły po stronie odpowietrznej i wymagających zwolnienia od zakazów zawartych w art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne został wymieniony w wyrzeczeniu niniejszej decyzji.

Do wniosku o zwolnienie z zakazów wynikających z art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą Prawo wodne”, dołączono charakterystykę planowanych działań, podstawowe dane techniczne, opis planowanej technologii robót oraz mapę sytuacyjno – wysokościową (skala 1:500) z naniesionym schematem planowanych robót. Dołączono także ekspertyzę hydrogeologiczną dotyczącą wpływu planowanej inwestycji na szczelność i stabilność istniejącego wału przeciwpowodziowego rzeki Soły opracowane przez Pana mgr inż. Pawła Płużka (upr. geol. kat. VII-1518).

W myśl brzmienia art. 176 ust. 4 ustawy Prawo wodne: „Jeżeli nie wpłynie to na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych, właściwy organ Wód Polskich może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazów określonych w ust. 1 pkt 1-5”.

W przedłożonej opinii hydrogeologicznej, stwierdzono, że planowana inwestycja nie wpłynie na szczelność i stabilność wału przeciwpowodziowego Soły, ponieważ prace ziemne wykonywane w ramach inwestycji o głębokości nie przekraczającej 1,0 m p.p.t., realizowane będą powyżej rzędnej stopy wału przeciwpowodziowego, w istniejącym nasypie o wysokości ok. 1,5 m – 2,0 m, stanowiącym otulinę istniejącego kanału deszczowego.

Analiza dołączonej do wniosku dokumentacji tj. charakterystyki planowanych działań, podstawowych danych technicznych, opisu planowanej technologii robót, mapy sytuacyjno – wysokościowej z naniesionym schematem planowanych robót, ekspertyzy hydrogeologicznej dotyczącej wpływu planowanej inwestycji na szczelność i stabilność wału, pozwoliła organowi wydającemu decyzję ustalić, że planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na szczelność i stabilność lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Soły.

W świetle zgromadzonych dokumentów organ wydający decyzję uznał, że planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na szczelność i stabilność lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Soły, a tym samym została spełniona przesłanka z art. 176 ust. 4 ustawy Prawo wodne do zwolnienia z zakazów art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo wodne.

Nie oznacza to jednak, że inwestycja nie jest narażona na działanie wód powodziowych ze względu na możliwość potencjalnej awarii wału przeciwpowodziowego wraz z podłożem. Ryzyko realizacji inwestycji w odległości mniejszej niż 50 m od wału przeciwpowodziowego ponosi Inwestor.

Wszystkie roboty objęte zwolnieniem należy prowadzić poza okresem zagrożenia powodziowego – przy niskich stanach wód w rzece Soła, zgodnie z przedłożonym projektem, istniejącymi w tym zakresie normami oraz przepisami BHP.

Podstawowym warunkiem bezpiecznej realizacji projektowanej inwestycji w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału będzie zagęszczenie, po wykonaniu inwestycji, wszystkich wykopów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału do uzyskania wskaźnika zagęszczenia $I_s > 0,95$, w celu zapobieżenia zmianie warunków wodnych w sąsiedztwie wału przeciwpowodziowego. Ponadto projektowaną infrastrukturę techniczną, należy, na całej długości wykopów w strefie 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego, układać w bentomacie, celem uniemożliwienia powstania uprzywilejowanej drogi filtracji wzdłuż wykonanych kabli.

W trakcie postępowania administracyjnego strony zostały poinformowane o prowadzonym postępowaniu – zgodnie z przepisami prawa. Nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski i zastrzeżenia co do wnioskowanej inwestycji.

Tak więc, działając na podstawie art. 176 ust. 4 oraz art. 176 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 14 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.), w oparciu o powyższe, **orzeczono jak w sentencji decyzji.**

Decyzja nie zwalnia z obowiązku uzyskania innych stosownych decyzji, zezwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.


Zgodnie z art. 176 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.), niniejsza decyzja wygasa, jeżeli w terminie 6 lat od dnia, w którym stała się ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo nie dokonano zgłoszenia wodnoprawnego lub nie rozpoczęto wykonywania robót lub czynności wskazanych w decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z up. Dyrektora
p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA

Katarzyna Szczepaniec

Otrzymują:

1. Pan Marcin Hajost, ul. Barlickiego 15/6, 43-300 Bielsko Biała – Pełnomocnik Gminy Miasto Oświęcim – /z.p.o./
2. Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, RZGW w Krakowie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków - /ePuap/
3. RPP a/a.

Do wiadomości:

1. Zarząd Zlewni w Żywcu