




dr 347018T  
0+150.000




Odsunięcia od osi	7.00	-5.02	-4.92	-4.83	-4.73	-4.65	-4.65	-2.65	-2.53	-2.50	-2.50	0.00	2.50	2.50	2.53	4.65	4.65	4.73	4.83	5.81	5.84	6.21	6.24	7.00	
Rzędne drogi		228.25	228.25	228.12	228.13	228.13	228.14	228.10	228.10	227.98	228.09	228.04	227.99	227.98	228.10	228.14	228.10	228.13	228.12	227.12	227.12	227.12	227.12	227.91	7.00
Rzędne terenu	228.20	228.25	228.25	228.25	228.26	228.26	228.26	228.29	228.29	228.29	228.29	228.05	227.99	227.99	227.99	227.95	227.95	227.95	227.94	227.94	227.94	227.94	227.94	227.98	7.00

dr 347018T  
0+225.000




Odsunięcia od osi	7.00	-5.56	-4.83	-4.73	-4.65	-4.65	-2.65	-2.53	-2.50	-2.50	0.00	2.50	3.25	3.35	3.66	4.26	5.51	7.00
Rzędne drogi		224.84	224.85	224.86	224.86	224.86	224.84	224.83	224.21	224.25	224.20	224.21	224.10	224.10	223.59	223.59	224.84	7.00
Rzędne terenu	224.85	224.84	224.84	224.84	224.84	224.84	224.84	224.81	224.80	224.80	224.03	224.21	224.68	224.75	224.91	224.89	224.84	224.77

dr 347018T  
0+175.000




Odsunięcia od osi	7.00	-5.02	-4.83	-4.73	-4.65	-4.65	-2.65	-2.53	-2.50	-2.50	0.00	2.50	3.25	3.35	3.65	4.25	4.73	7.00
Rzędne drogi		227.57	227.60	227.70	227.70	227.71	227.67	227.67	227.55	227.59	227.54	227.49	227.44	227.44	227.94	227.94	227.42	7.00
Rzędne terenu	227.55	227.57	227.57	227.57	227.57	227.57	227.61	227.59	227.59	227.59	227.46	227.49	227.47	227.47	227.45	227.44	227.42	227.98

dr 347018T  
0+250.000




Odsunięcia od osi	7.00	-5.36	-5.35	-5.34	-5.32	-4.83	-4.73	-4.65	-4.65	-2.65	-2.53	-2.50	-2.50	0.00	2.50	3.25	3.35	3.97	4.37	5.38	7.00
Rzędne drogi		222.78	222.78	222.77	222.76	222.43	222.43	222.43	222.44	222.40	222.40	222.29	222.32	222.27	222.22	222.18	222.17	221.56	221.56	222.57	7.00
Rzędne terenu	222.83	222.76	222.76	222.76	222.76	222.74	222.73	222.73	222.73	222.70	222.70	222.70	222.70	221.79	221.94	222.53	222.53	222.54	222.55	222.57	222.57

dr 347018T  
0+200.000




Odsunięcia od osi	7.00	-5.27	-4.83	-4.73	-4.65	-4.65	-2.65	-2.53	-2.50	-2.50	0.00	2.50	3.25	3.35	3.78	4.18	4.99	7.00
Rzędne drogi		226.58	226.28	226.29	226.29	226.30	226.26	226.26	226.14	226.18	226.13	226.23	226.03	226.02	226.59	226.59	226.40	7.00
Rzędne terenu	226.61	226.58	226.57	226.56	226.56	226.56	226.52	226.52	226.52	226.52	226.99	226.23	226.49	226.49	226.47	226.45	226.40	226.98

dr 347018T  
0+275.000




Odsunięcia od osi	7.00	-4.89	-4.87	-4.87	-4.85	-4.83	-4.73	-4.65	-4.65	-2.65	-2.53	-2.50	-2.50	0.00	2.50	3.25	3.35	3.99	4.39	5.28	7.00
Rzędne drogi		220.49	220.49	220.49	220.49	220.50	220.51	220.51	220.52	220.48	220.48	220.36	220.40	220.35	220.30	220.25	220.25	219.60	219.60	220.49	7.00
Rzędne terenu	220.42	220.49	220.49	220.49	220.49	220.49	220.49	220.49	220.49	220.49	219.74	220.49	220.35	220.35	220.38	220.38	220.47	220.48	220.49	220.52	

dr 347018T  
0+300.000



Odsunięcia od osi	7.00	-5.05	-4.83	-4.73	-4.65	-4.65	-2.65	-2.53	-2.50	-2.50	0.00	2.50	3.25	3.35	3.94	4.34	5.46	7.00	
Rzędne drogi		218.75	218.60	218.61	218.61	218.62	218.59	218.58	218.46	218.50	218.45	218.40	218.35	218.35	217.76	217.76	218.88	218.88	7.00
Rzędne terenu	218.73	218.75	218.60	218.61	218.75	218.62	218.73	218.58	218.69	218.50	218.07	218.56	218.84	218.84	218.85	218.86	218.88	218.91	218.91

dr 347018T  
0+360.914




Odsunięcia od osi	7.00	-5.24	-4.83	-4.73	-4.65	-4.65	-2.67	-2.65	-2.53	-2.53	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	0.00	2.50	3.25	3.35	4.08	4.48	5.42	7.00		
Rzędne drogi		215.78	215.78	215.94	215.94	215.94	215.92	215.92	215.92	215.92	215.97	215.99	215.94	215.94	215.95	215.97	216.00	215.99	215.94	215.94	215.21	215.21	216.16	216.22
Rzędne terenu	215.69	215.78	215.81	215.81	215.81	215.81	215.82	215.82	215.82	215.82	215.81	215.81	215.81	215.81	215.81	215.81	215.81	215.81	215.81	215.81	215.81	215.81	215.81	215.81

dr 347018T  
0+325.000



Odsunięcia od osi	7.00	-5.28	-4.83	-4.73	-4.65	-4.65	-2.65	-2.53	-2.50	-2.50	0.00	2.50	3.25	3.35	4.01	4.41	5.54	7.00	
Rzędne drogi		217.07	217.37	217.38	217.38	217.39	217.35	217.35	217.23	217.27	217.22	217.17	217.13	217.12	216.46	216.46	217.58	217.58	7.00
Rzędne terenu	217.06	217.07	217.07	217.07	217.07	217.07	217.08	217.09	217.09	217.09	216.95	217.42	217.55	217.55	217.56	217.57	217.58	217.61	217.61

dr 347018T  
0+350.000




Odsunięcia od osi	7.00	-5.23	-4.83	-4.73	-4.65	-4.65	-2.65	-2.53	-2.50	-2.50	0.00	2.50	3.25	3.35	3.98	4.38	5.34	7.00	
Rzędne drogi		216.14	216.41	216.41	216.41	216.42	216.38	216.38	216.26	216.30	216.26	216.23	216.18	216.18	215.54	215.54	216.49	216.49	7.00
Rzędne terenu	216.11	216.14	216.14	216.14	216.14	216.14	216.17	216.17	216.17	216.17	216.21	216.49	216.47	216.47	216.49	216.49	216.49	216.51	216.51

dr 347018T  
0+392.132




Odsunięcia od osi	7.00	-3.45	-3.35	-3.25	-2.50	0.00	2.50	3.25	3.95	3.85	4.25	5.24	7.00
Rzędne drogi		215.23	215.29	215.30	215.34	215.37	215.40	215.36	215.35	214.86	214.86	215.85	
Rzędne terenu	215.11	215.23	215.24	215.27	215.34	215.35	215.66	215.69	215.73	215.76	215.85	215.98	215.98

dr 347018T  
0+450.000




Odsunięcia od osi	7.00	-3.87	-3.35	-3.25	-2.50	0.00	2.50	3.25	3.35	3.89	4.29	5.36	7.00
Rzędne drogi		212.58	212.93	212.93	212.98	212.99	212.88	212.84	212.84	212.29	212.29	213.36	
Rzędne terenu	212.52	212.58	212.59	212.59	212.59	212.63	213.23	213.27	213.30	213.31	213.36	213.43	213.43

dr 347018T  
0+400.000




Odsunięcia od osi	7.00	-3.47	-3.35	-3.25	-2.50	0.00	2.50	3.25	3.35	3.86	4.26	5.61	7.00
Rzędne drogi		214.99	215.06	215.08	215.13	215.12	215.11	215.06	215.06	214.55	214.55	215.90	
Rzędne terenu	214.92	214.99	215.01	215.02	215.02	215.01	215.72	215.76	215.77	215.80	215.82	215.90	215.99

dr 347018T  
0+475.000




Odsunięcia od osi	7.00	-3.62	-3.35	-3.25	-2.50	0.00	2.50	3.25	3.35	3.98	4.38	5.26	7.00
Rzędne drogi		211.64	211.82	211.82	211.86	211.82	211.77	211.73	211.73	211.10	211.10	211.98	
Rzędne terenu	211.55	211.64	211.64	211.62	211.48	211.47	211.89	211.92	211.94	211.95	211.98	212.03	212.03

dr 347018T  
0+425.000




Odsunięcia od osi	7.00	-3.48	-3.35	-3.25	-2.50	0.00	2.50	3.25	3.35	3.86	4.26	5.98	7.00
Rzędne drogi		214.05	214.14	214.14	214.19	214.14	214.09	214.05	214.04	213.53	213.53	215.26	
Rzędne terenu	213.83	214.05	214.06	214.07	214.06	214.05	214.93	215.00	215.01	215.06	215.10	215.26	215.95

dr 347018T  
0+500.000




Odsunięcia od osi	7.00	-3.35	-3.35	-3.25	-2.50	0.00	2.50	3.25	3.35	3.65	4.25	5.12	7.00
Rzędne drogi		210.87	210.86	210.87	210.91	210.86	210.82	210.79	210.78	210.29	210.29	211.14	
Rzędne terenu	210.91	210.87	210.87	210.84	210.65	210.56	211.11	211.12	211.12	211.13	211.13	211.14	211.17

dr 347018T  
0+525.000




Odsunięcia od osi	7.00	-3.66	-3.35	-3.25	-2.50	0.00	2.50	3.25	3.35	3.84	4.24	5.06	7.00
Rzędne drogi		210.13	210.13	209.92	209.93	209.96	209.93	209.89	209.85	209.84	209.85	210.16	
Rzędne terenu	210.10	210.13	210.10	209.92	209.93	209.96	209.93	209.89	209.85	209.84	209.85	210.16	210.10

dr 347018T  
0+600.000




Odsunięcia od osi	7.00	-3.79	-3.35	-3.25	-2.50	0.00	2.50	3.25	3.35	3.88	4.28	4.74	7.00
Rzędne drogi		207.22	207.22	207.51	207.51	207.54	207.51	207.48	207.45	207.44	206.91	206.91	207.37
Rzędne terenu	207.21	207.22	207.22	207.51	207.51	207.54	207.51	207.48	207.45	207.44	206.91	206.91	207.37

dr 347018T  
0+550.000




Odsunięcia od osi	7.00	-3.57	-3.35	-3.25	-2.50	0.00	2.50	3.25	3.35	3.93	4.33	5.05	7.00
Rzędne drogi		209.23	209.23	209.00	209.08	209.12	209.08	209.04	209.01	209.00	208.42	208.42	209.15
Rzędne terenu	209.17	209.23	209.23	209.00	209.08	209.12	209.08	209.04	209.01	209.00	208.42	208.42	209.15

dr 347018T  
0+625.000



Odsunięcia od osi	7.00	-3.70	-3.35	-3.25	-2.50	0.00	2.50	3.25	3.35	3.78	4.18	4.54	7.00
Rzędne drogi		206.57	206.57	206.80	206.81	206.83	206.80	206.77	206.74	206.74	206.31	206.31	206.67
Rzędne terenu	206.53	206.57	206.57	206.80	206.81	206.83	206.80	206.77	206.74	206.74	206.31	206.31	206.67

dr 347018T  
0+575.000



Odsunięcia od osi	7.00	-3.45	-3.35	-3.25	-2.50	0.00	2.50	3.25	3.35	3.96	4.36	4.91	7.00
Rzędne drogi		208.18	208.18	208.24	208.24	208.28	208.24	208.21	208.17	208.17	207.56	207.56	208.11
Rzędne terenu	208.12	208.18	208.18	208.24	208.24	208.28	208.24	208.21	208.17	208.17	207.56	207.56	208.11

dr 347018T  
0+650.000



Odsunięcia od osi	7.00	-3.88	-3.35	-3.25	-2.50	0.00	2.50	3.25	3.35	3.87	4.27	4.59	7.00
Rzędne drogi		205.96	205.96	206.32	206.32	206.35	206.32	206.29	206.27	206.26	205.75	205.75	206.07
Rzędne terenu	205.87	205.96	205.96	206.32	206.32	206.35	206.32	206.29	206.27	206.26	205.75	205.75	206.07



