



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI				
I.p.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa [m ²]	Powierzchnia podłogi [m ²]	Posadzka
0.01	MAGAZYN	348,05	348,05	POSADZKA BETONOWA
0.01A	ANTRESOLA	98,42	98,42	POSADZKA BETONOWA
0.02	MAGAZYN	202,51	202,51	POSADZKA BETONOWA
0.03	MAGAZYN	100,88	100,88	POSADZKA BETONOWA
0.04	MAGAZYN	100,88	100,88	POSADZKA BETONOWA
0.05	KOMUNIKACJA	22,38	22,38	GRES
0.06	BIURO	19,54	19,54	GRES
0.07	POM. GOSPODARCZE	12,45	12,45	GRES
0.08	WC Z PRZEDSIONKIEM	3,94	3,94	GRES
0.09	POM. SOCJALNE	17,49	17,49	GRES
0.09	POM. PORZĄDKOWE	5,74	5,74	GRES
SUMA PARTER		932,28	932,28	

LEGENDA:

- instalacja zimnej wody
- instalacja ciepłej wody użytkowej

UWAGI:

- 1) Instalację wodociągową dla potrzeb przyborów sanitarnych wykonać z rur systemu PEX stabilizowanych wkładką AL (prowadzić w posadzkach i bruzdach).
- 2) Instalację wodociągową dla potrzeb zaworów czerpalnych zlokalizowanych na elewacji wykonać z rur stalowych cięńskociennych dodykowanych do instalacji wodociągowych (prowadzić po przegrodach budowlanych).
- 3) Instalacje wodociągowe zabezpieczyć izolacją termiczną.
- 4) Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w elektrycznym pojemnościowym podgrzewaczu wody. Pod zlewomymykiem w pomieszczeniu socjalnym zainstaować przepływowo elektryczny ogrzewacz wody.

Jednostka projektowa: HEAT TECHNIKA Kamil Wiczek ul. Gen. L. Mierostawskiego 27H/5, 77-100 Bytów tel. 533 863 339 NIP 842-162-65-92 REGON 366535281		
Inwestor: Gmina Bytów ul. 1-go Maja 15 77-100 Bytów		
Temat: Budowa budynku magazynowego		
Zakres: Projekt techniczny branży sanitarnej		
Adres inwestycji: dz. nr 142/7, 141/1, 146/2, 425, obręb Świętkowo		
Rzut parteru – instalacja wodociągowa		
Data: 01.12.2025 r.	Nr rysunku: 5	Skala 1:100
Projektant: mgr inż. Kamil Wiczek		Nr uprawnień: ZAP/0223/POOS/13
Podpis		

