



Rzut mieszkania
ul. Wojska Polskiego 6/10, Police

- Prace związane z istniejącymi przewodami kominowymi:
- 3 - przewód do zasilenia w lokalu nr 10
 - 6 - przewód do zasilenia w lokalu nr 10
 - 7 - przewód do zasilenia w lokalu nr 10 (pozostaje podłączenie wentylacji w lokalu nr 4)
 - 8 - wentylacja łazienki lokalu nr 10
 - 11 - okap kuchenny w lokalu nr 10
 - 13 - wentylacja kuchni lokalu nr 10
 - 15 - piec gazowy CO w lokalu nr 10
- bez zmian:
- 1 - wolny
 - 2 - piec kaflowy w lokalu nr 4
 - 4 - wolny
 - 5 - piec kaflowy w lokalu nr 4
 - 9 - wentylacja łazienki lokalu nr 11
 - 10 - wentylacja łazienki lokalu nr 8
 - 12 - piec gazowy CO w lokalu nr 4
 - 14 - piec gazowy CO w lokalu nr 7
 - 16 - wentylacja łazienki lokalu nr 2
 - 17 - wentylacja łazienki lokalu nr 7
 - 18 - wentylacja kuchni lokalu nr 11
 - 19 - wentylacja kuchni lokalu nr 2
 - 20 - piec gazowy przepływowy w lokalu nr 8
 - 21 - wentylacja kuchni lokalu nr 4
 - 22 - piec gazowy CO w lokalu nr 2
 - 23 - wentylacja kuchni lokalu nr 7
 - 24 - wentylacja kuchni lokalu nr 8

- istniejąca do demontażu instalacja gazu
- projektowana instalacja gazu
- istniejący pion gazu
- istniejąca instalacja gazu
- przewody wentylacyjne - rura izolowana ocynkowana fi110/160
- przewody wentylacyjne fi110 wewnątrz lokalu

UWAGA:
- projektowane wymiary otworów montażowych
zwyfikować przed zakupem stalarki drzwiowej

PB RZUT LOKALU - INSTALACJA GAZU			
INWESTYCJA:		Remont lokalu mieszkalnego w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym	
ADRES		ul. Wojska Polskiego 6/10, Police	
INWESTYCJA:		OPRACOWAŁ:	
INSTALACJE SANITARNE		mgr inż. Agnieszka Ochodźka	
projektant:		ZAP/0022/PWOS/10	
INSTALACJE SANITARNE		dr inż. Adam Krupski	
sprawdzający:		ZAP/0072/POOS/06	
PAAŁOWNIA		DATA:	
PROJEKTOWA		10.2023	
MAGOT		SKALA:	
www.mlo7.pl , pracownia@mlo7.pl		1:50	
ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin		NR RYS.:	
tel/fax 914319926 , kom. 608031864		S-01	