



Rzut mieszkania
ul. Wojska Polskiego 6/10, Police

ZW i CW z rur - Rury KAN-therm wielowarstwowe Multi Universal,
Tmax = 90 OC, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 OC), W zakresie średnic 16 - 40 mm typ PE-RT/Al/PE,
Połączenia zaprasowywane typu Press

Uwaga:
- przewody instalacji wody zimnej i ciepłej prowadzane nad posadzką w bruzdach ściennych

Prace związane z istniejącymi przewodami kominowymi:
3 - przewód do zasilenia w lokalu nr 10
6 - przewód do zasilenia w lokalu nr 10
7 - przewód do zasilenia w lokalu nr 10 (pozostaje podłączenie wentylacji w lokalu nr 4)
8 - wentylacja łazienki lokalu nr 10
11 - okap kuchenny w lokalu nr 10
13 - wentylacja kuchni lokalu nr 10
15 - piec gazowy CO w lokalu nr 10

bez zmian:
1 - wolny
2 - piec kaflowy w lokalu nr 4
4 - wolny
5 - piec kaflowy w lokalu nr 4
9 - wentylacja łazienki lokalu nr 11
10 - wentylacja łazienki lokalu nr 8
12 - piec gazowy CO w lokalu nr 4
14 - piec gazowy CO w lokalu nr 7
16 - wentylacja łazienki lokalu nr 2
17 - wentylacja łazienki lokalu nr 7
18 - wentylacja kuchni lokalu nr 11
19 - wentylacja kuchni lokalu nr 2
20 - piec gazowy przepływowy w lokalu nr 8
21 - wentylacja kuchni lokalu nr 4
22 - piec gazowy CO w lokalu nr 2
23 - wentylacja kuchni lokalu nr 7
24 - wentylacja kuchni lokalu nr 8

UWAGA:
- projektowane wymiary otworów montażowych
zwyfikować przed zakupem stolarki drzwiowej

PT RZUT LOKALU - INSTALACJE WOD-KAN			
INWESTYCJA: Remont lokalu mieszkalnego w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym			
ADRES: ul. Wojska Polskiego 6/10, Police			
INWESTYCJA: OPRACOWALI:			
INSTALACJE SANITARNE		mgr inż. Agnieszka Ochodła	nr upr.
projektant:		ZAP/0022/PWOS/10	podpis
INSTALACJE SANITARNE		dr inż. Adam Krupski	
sprawdzający:		ZAP/0072/POOS/06	
PAAŁOWA		DATA: 10.2023	
PROJEKTOWA		SKALA: 1:50	
www.mlo7.pl, pracownia@mlo7.pl		NR RYS.: S-01	
ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin			
tel/fax 914319926, kom. 608031864			