

Inwestor:



GMINA KOBIERZYCE

Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzycy

**KOBIERZYCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W
KOBIERZYCACH**

ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzycy

Projektant:



GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ SP. Z O.O.

ul. Ciołka 17 lok. 415

01-445 Warszawa

tel. 503 123 553

Nazwa projektu:

Część I - Doposażenie obiektu sportowego w elementy infrastruktury

Informacje dotyczące zamierzenia budowlanego:

Nazwa zamierzenia budowlanego:

rozbiórka: fragmentu urządzenia budowlanego tj. fragmentu piłko-chwyty;

budowa: budynku gospodarczego tj. budka dla spikera, instalacji zewnętrznej elektroenergetycznej, urządzeń budowlanych tj. tablicy wyników, fragmentu piłko-chwyty, systemu nagłośnienia (głośniki na istn. słupach oświetleniowych, studnie kablowe, kanalizacja kablowa)

Adres: Ślęza; ul. Przystankowa 4, 55-040 Ślęza

Kategoria obiektu budowlanego: VIII, III

Identyfikator/ y dz. ew.: 022305_2.0022.136/12

OPIS I SZKIC USYTUOWANIA OBIEKTU DO ROZBIÓRKI

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENÍ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
ARCHITEKTURA				
Projektant	Mgr inż. arch. Maria Marcińska - Taczanowska	Wa-762/94	Architektonicznej	
Sprawdzający	Mgr inż. arch. Andrzej Małek	St-502/84	Architektonicznej	
Opracowujący	Inż. arch. kraj. Mariusz Naumienko	-	-	
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA				
Projektant	Mgr inż. Izabela Krauze	LOD/2398/PWOK/14	Konstrukcyjno-budowlanej	
Sprawdzający	Mgr inż. Rafał Jaros	LOD/1769/PWOK/11	Konstrukcyjno-budowlanej	

MAJ 2025

Spis treści

A. CZĘŚĆ OPISOWA	5
1. OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH	5
2. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA.....	6
3. POZWOLENIA, UZGODNIENIA, OPINIE I INNE DOKUMENTY, KTÓRYCH OBOWIĄZEK DOŁĄCZENIA WYNIKA Z PRZEPISÓW ODRĘBNYCH USTAW, LUB KOPIE TYCH POZWOLEŃ, UZGODNIEŃ, OPINII I INNYCH DOKUMENTÓW - NIE DOTYCZY TO UZGODNIEŃ I OPINII UZYSKIWANYCH W RAMACH OCENY ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO ALBO OCENY ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA OBSZAR NATURA 2000	6
4. UWAGI	6
B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA	7

Nr	Nazwa rysunku	Skala
R 01	Szkic usytuowania obiektu budowlanego	1:200

A. CZĘŚĆ OPISOWA

1. OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Obiekt przeznaczony do rozbiórki:

Fragment piłko-chwytu o długości 15,5 m, w miejscu zgodnie z szkicem usytuowania.

Obiekt znajduje przy ul. Przystankowa 4 w miejscowości Ślęza na działce nr 136/12.



Ryc. Przybliżona lokalizacja obiektu
(źródło: mapy.geoportal.gov.pl)

— Przybliżona lokalizacja rozbieranego obiektu

Roboty wykonywać ręcznie przy użyciu narzędzi i elektronarzędzi nie wywołujących wibracji lub innych zagrożeń dla obiektów sąsiednich.

Prace rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie i etapowo, rozpoczynając od odpowiedniego zabezpieczenia demontowanych elementów, w szczególności słupów, aby zapobiec ich niekontrolowanemu przewróceniu się.

Kolejność prac rozbiórkowych:

- wygrodzenie strefy ternu rozbiórki i odpowiednie oznakowanie,
- zabezpieczenie obiektów sąsiednich
- usunięcie siatki piłko-chwytu
- demontaż słupów piłko-chwytu
- rozbieranie ścian zewnętrznych,
- odtworzenie nawierzchni po zdemontowanych słupach
- uprzątnięcie terenu rozbiórki

Materiały porozbiórkowe zostaną ponownie wykorzystane do odtworzenia piłko-chwytu w nowej lokalizacji.

2. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA

Wygradzenia i zabezpieczenia terenu rozbiórki

Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien być wygradzony w sposób, który jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiórkowych wraz z przewidzianymi strefą na składowanie odpadów i uniemożliwi wejście na teren rozbiórki osobom postronnym.

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych. Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych są normowane rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (wraz z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (wraz z późniejszymi zmianami).

Ważniejsze punkty tego rozporządzenia są następujące:

- teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegającymi,
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,
- pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych winni być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej,
- usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego,
- prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji przez wiatr, jest zabronione

Uwagi ogólne

1. Wykonanie robót rozbiórkowych należy powierzyć firmie posiadającej doświadczenie w wykonywaniu robót rozbiórkowych i posiadającej odpowiednie zaplecze sprzętowe.
2. Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doświadczenie przy tego typu pracach.
3. Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać aktualne badania lekarskie, dopuszczające do pracy na określonym stanowisku.
4. Do robót budowlanych można przystąpić po uzyskaniu i uprawomocnieniu się decyzji pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszeniu w ustawowym terminie daty rozpoczęcia prac właściwemu organowi.
5. Wykonawca robót zobowiązany jest przy prowadzeniu robót rozbiórkowych do zachowania szczególnej ostrożności w okolicach sąsiadujących z terenem rozbiórki, budynków i budowli.

3. POZWOLENIA, UZGODNIENIA, OPINIE I INNE DOKUMENTY, KTÓRYCH OBOWIĄZEK DOŁĄCZENIA WYNIKA Z PRZEPISÓW ODRĘBNYCH USTAW, LUB KOPIE TYCH POZWOLEŃ, UZGODNIEŃ, OPINII I INNYCH DOKUMENTÓW - NIE DOTYCZY TO UZGODNIEŃ I OPINII UZYSKIWANYCH W RAMACH OCENY ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO ALBO OCENY ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA OBSZAR NATURA 2000

Obiekt przeznaczony do rozbiórki nie wymaga dodatkowych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii.

4. UWAGI

Obiekt przeznaczony do rozbiórki po pracach należy zabezpieczyć w celu ponownego użycia. Piłko-chwyt będzie wbudowany w innym miejscu.

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

