



A	4cm Warstwa ścierna z mieszanki mineralno – bitumicznej
	2cm Warstwa profilowa z mieszanki mineralno – bitumicznej
	Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

B	4cm Warstwa ścierna z mieszanki mineralno – bitumicznej
	2cm Warstwa profilowa z mieszanki mineralno – bitumicznej
	5cm Warstwa ścierna z mieszanki mineralno – bitumicznej
	20cm Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego
	20cm Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego

C	6cm Kostka brukowa betonowa, kolor szary
	3cm Podsyпка cementowo piaskowa
	15cm Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego
	15cm Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego

D	10cm Pobocze z mieszanki kruszywa łamanego
	Istniejące pobocze/ nasyp ziemny

E	kortyko odwadniające SZER. 50 CM
---	----------------------------------

F	kortyko odwadniające SZER. 30 CM
---	----------------------------------

Nazwa zadania:		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Brzyska	
Adres inwestycji:		Brzyska, Gm. Brzyska, obręb ewid. 0002	
Projektant: mgr inż. Bartłomiej Rysz Nr uprawnień: PDK 0039/POOD/22			
Nazwa rysunku:		Przekroje poprzeczne	
Data:	7/2023	Skala: 1:100	Rys. nr 3