Koniec przebudowy drogi wewnętrznej
Istniejąca nawierzchnia bitumiczna szer. 2,6m
Projektowana nawierzchnia z betonu asfaltowego szer 2,6m
Istniejące pobocza ziemne szerokości 0,3m
Projektowane pobocza utwardzone z kruszywa łamanego szerokości 0,4m

0+173
0.40 2.60 0.40

Początek przebudowy drogi wewnętrznej
Istniejąca nawierzchnia bitumiczna szer. 2,6m
Projektowana nawierzchnia z betonu asfaltowego szer 2,6m
Istniejące pobocza ziemne szerokości 0,3m
Projektowane pobocza utwardzone z kruszywa łamanego szerokości 0,4m

2.60
0+000

OZNACZENIA

Granica aktualizacji mapy

Projektowana nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego z poboczami utwardzonymi kruszywem łamanym

Nazwa zadania:		Przebudowa drogi wewnętrznej dz nr ewid. 257/2, 106/5 w m. Dąbrówka	
Adres inwestycji:		Dąbrówka, dz. nr ewid. 257/2, 106/5	
Projektant: mgr inż. Peter Eross Nr uprawnień: GT-8341/40/77 Opracował: mgr inż. Bartłomiej Rysz Nr uprawnień: PDK/0039/POOD/22			
Nazwa rysunku:		Plan Sytuacyjny	
Data:	10/2025	Skala: 1:500	Rys. nr 2