





Zestawienie: drzwi		Drzwi do lokalu mieszkalnego. Drzwi pełne, przeciwwłamaniowe, dźwiękoizolacyjne min. 43dB. Drzwi na ościeżnicy kątowej. Skrzydło drzwi w okleinie drewnopodobnej		Drzwi wewnątrz lokalowe, drzwi na ościeżnicy regulowanej; zestaw w okleinie drewnopodobnej; szklenie szkłem bezpiecznym, matowym			
Oznaczenie		D-istn.1		D-istn.2		D-istn.3	
Symbol							
		L	P	L	P	L	P
Wymiar w świetle ościeży brutto[cm]	S	94		90		90	
	H	204		207		207	
Wymiar w świetle przejścia[cm]	S	90		80		80	
	H	200		200		200	
Liczba		1	---	1	---	1	---
Uwagi		- drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem, zamek patentowy, wizjer		- drzwi pełne - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem, kratkę nawiewną o pow. 0,022m ²		- drzwi z okienkiem - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem, zamek łazienkowy, kratkę nawiewną o pow. 0,022m ²	

Zestawienie: okien		Okna na profilach z tworzywa, w kolorze białym. Szklenie zestawem szyb termoizolacyjnym, min. dwuszybowym. Współczynnik U dla całego okna $U_{max}=0,9$ [W/m ² K]; okna wyposażone w nawiewniki	
Oznaczenie		O-istn.1	
Symbol			
Wymiar [cm]	S	127-128	
	H	136	
Liczba		2	
Uwagi		okno uchylno-rozwierne	

UWAGA:

- Liczbę i wymiary okien i drzwi do wymiany sprawdzić na placu budowy
- kierunek otwierania okien i drzwi sprawdzić na placu budowy

PB - Techniczny: Architektura

ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI

INWESTYCJA:	Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Kościuszki 7a/2, Police		
	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA gł. projektant:	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005	
ARCHITEKTURA sprawdził	mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK	34/ZPOIA/OKK/2012	
ARCHITEKTURA opracowała	mgr inż. arch. Anna BOCZAR	2/ZPOIA/OKK/2013	
PRACOWNIA PROJEKTOWA  www.milo7.pl, pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin tel/fax 914319926, kom. 608031884		DATA:	10.2023
		SKALA:	-----
NR RYS.:		3	
		rew. 00 z dn.	