

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 1

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Koszenie samosiewów na gruntach gminnych, w pasach drogowych, utrzymanie rowów melioracyjno-odwadniających na terenie Gminy Libiąż w 2026 roku”.

Część 1 – Koszenie samosiewów i utrzymanie rowów w pasach drogowych dróg gminnych.

2. Zakres prac obejmuje m.in.:

- 1) koszenie samosiewów traw z wygrabieniem,
- 2) koszenie samosiewów traw bez wygrabienia,
- 3) koszenie rowów melioracyjno-odwadniających z wygrabieniem,
- 4) koszenie/ wycinkę/ przycinkę samosiewów drzew i krzewów,
- 5) grabienie liści,
- 6) odmulanie rowów.

3. Zasady wykonania zamówienia:

- 1) Prace będą wykonywane w pasach drogowych dróg gminnych. Koszenie należy wykonać maksymalnie nisko, przy czym wysokość trawy po skoszeniu nie powinna być wyższa niż 5 cm – w przypadku koszenia pasów drogowych.
- 2) Koszenie lub wycinka samosiewów drzew obejmować będzie samosiewki o obwodzie pni do 30 cm oraz samosiewy krzewów rosnących w obrębie korony pasa drogowego lub rowów. Koszenie lub wycinka drzew i krzewów musi być wykonana maksymalnie nisko (przy powierzchni gruntu). Nie dopuszcza się pozostawienia wystających pni lub gałęzi drzew i krzewów powyżej powierzchni gruntu. Wywóz gałęzi musi odbywać się bezpośrednio po skoszeniu/ wycince/ przycince drzew lub krzewów.
- 3) Koszenie danej drogi musi być wykonywane kompleksowo tzn. koszenie pobocza oraz rowu melioracyjno-odwadniającego zlokalizowanego w rejonie danej drogi. Koszenie należy wykonać w taki sposób, aby powierzchnia pobocza i rowu była równej wysokości, przy wyżej wskazanych wysokościach trawy i samosiewów drzew i krzewów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość koszenia tylko rowu lub pobocza.
- 4) Czas od rozpoczęcia koszenia na konkretnym odcinku drogi do jego zakończenia powinien być maksymalnie skrócony tj. dokoszenie fragmentów, które nie mogą być skoszone inaczej niż ręcznie (np. w rejonie znaków drogowych, barierek, słupów energetycznych) musi być wykonane natychmiast po przejeździe sprzętu, nie później niż w następnym dniu od zakończenia koszenia danej drogi lub jej fragmentu.
- 5) W przypadku koszenia pasów drogowych z wygrabieniem, trawa bezwzględnie musi być wygrabiona i zabrana tego samego dnia. Nie dopuszcza się pozostawienia skoszonej trawy w pasach drogowych.

- 6) W przypadku koszenia rowów trawa bezwzględnie musi być wygrabiona i zabrana tego samego dnia. Nie dopuszcza się pozostawienia skoszonej trawy i innych zanieczyszczeń, w tym ziemnych w korytach rowów, w szczególności w korytach umocnionych do dnia następnego lub przed spodziewanymi opadami deszczu. Zanieczyszczenia tj. skoszona trawa, piach i inne, muszą zostać usunięte z koryta umocnionego i musi zostać dokładnie wygrabiona trawa ze skarp rowów tego samego dnia. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zanieczyszczenia przepustów w rowach, spowodowane nienależytym wykonaniem usługi, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego oczyszczenia zanieczyszczonego przepustu. W związku z tym należy po wykonanym koszeniu: niezwłocznie i dokładnie wygrabić trawę w obrębie rowów i ich skarp, usunąć trawę i inne zanieczyszczenia z koryt rowów, w szczególności rowów umocnionych np. poprzez zamiatanie.
- 7) Niezależnie od tego, czy koszenie jest z wygrabieniem skoszonej trawy czy nie, Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu koszenia w danym dniu, usunąć pokos lub inne zanieczyszczenia wynikające z wykonywanej usługi np. z sąsiednich nawierzchni i ich obrzeży, powierzchni jezdni, chodników, opasek, korytek ściekowych oraz elementów małej architektury (np. ławki, kosze), a także z przyległych do drogi ogrodzeń lub budynków.
- 8) Zaleganie trawy i innych zanieczyszczeń oraz nie wykoszenie fragmentów nie dokoszonych jest niedopuszczalne powyżej określonego czasu.
- 9) Wymagane jest na tyle staranne wykonanie prac (koszenie), by po zakończeniu nie były widoczne granice poszczególnych przejazdów sprzętu oraz staranne wygrabienie lub usunięcie trawy w obrębie rowów, tak aby trawa i inne zanieczyszczenia nie zalegały na skarpach i w korytkach.
- 10) Odpady powstałe z koszenia należy przekazać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ich odzysku lub unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest zatem do przedłożenia Zamawiającemu kart przekazania odpadów lub innego dowodu potwierdzającego przekazanie odpadów do uprawnionego podmiotu.
- 11) W przypadku stwierdzenia zaśmiecenia terenu, przed przystąpieniem do prac, Wykonawca zobowiązany jest zebrać zanieczyszczenia. Niedopuszczalne jest koszenie terenu, na którym występują śmieci i rozdrabnianie ich podczas koszenia prowadzące do dodatkowego zaśmiecania terenu.
- 12) Szerokość koszenia jest uzależniona od szerokości pasa drogowego lub warunków terenowych (niezależnie od kąta nachylenia i zagospodarowania) na danym odcinku, w tym rowów melioracyjno-odwadniających i nie jest wartością stałą.
- 13) Zakłada się również odmulanie rowów o głębokości do 1 m i szerokości dna rowu do 0,30 m i do 0,60 m oraz rowów o głębokości powyżej 1,5 m i szerokości dna rowu do 1,60 m. Odmulanie będzie polegać na wybraniu zalegającego namułu z koryta rowu o grubości powyżej 5 cm oraz dokładnym rozplantowaniu powyżej skarpy rowu lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- 14) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia koszenia lub odmulania interwencyjnego. W takim przypadku, Wykonawca po otrzymaniu informacji od Zamawiającego zobowiązany jest przystąpić do prac najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania informacji.
- 15) Dokładną lokalizację miejsc (odcinków) do wykoszenia/odmulenia wskaże Zamawiający w czasie przekazania robót.
- 16) Koszenie należy wykonywać dokładnie z zachowaniem zasad szczególnej ostrożności, tak żeby nie uszkodzić drzew, krzewów i innych roślin lub też innej infrastruktury znajdującej się w pasie drogowym. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia podczas koszenia, Wykonawca każdorazowo zobowiązany będzie do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonych roślin.
- 17) Częstotliwość wykonywania prac będzie uzależniona od warunków pogodowych i wegetacji traw oraz od potrzeb i wskazań Zamawiającego.
- 18) Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na bieżąco wg faktycznych potrzeb, w zakresie i terminach wskazanych w protokołach przekazania prac. Rozliczenie prac następować będzie kosztorysami powykonawczymi.
- 19) Wykonawca ma bezwzględny obowiązek raportowania Zamawiającemu poszczególne etapy wykonanych w danym dniu prac (telefonicznie lub elektronicznie) najpóźniej do dnia następnego do godz. 10⁰⁰ (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy Urzędu), ze względu na zanikanie prac szczególnie w czasie intensywnego wzrostu roślin. Raport o pracach wykonanych w dniach wolnych od pracy Urzędu, należy przekazać do następnego dnia roboczego do godz. 9⁰⁰. Usługi wykonane w dniu poprzednim, a skutecznie nie zgłoszone zgodnie z ww. zasadą nie zostaną zapłacone, jeżeli Zamawiający nie będzie miał możliwości sprawdzenia robót pod względem ilościowym i jakościowym.
- 20) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego telefonicznego kontaktu z Zamawiającym.
- 21) Wykonawca przystępujący do prac powinien dysponować w szczególności kosiarkami bijakowymi, kosami spalinowymi lub innymi, podobnymi oraz odpowiednim sprzętem, a umożliwiającym wykonanie prac.
- 22) Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza się używania kosiarek rotacyjnych.
- 23) Sprzęt wykorzystywany do koszenia powinien być sprawny technicznie, bezpieczny w użytkowaniu, zaopatrzony w osłony.
- 24) Wykorzystywany sprzęt nie może doprowadzić do zniszczenia terenów koszonych (np. powstanie kolein), musi być dostosowany do prowadzonych prac, warunków atmosferycznych, terenu.
- 25) Ze względu na specyfikę prac w obrębie pasa drogowego, Wykonawca w sposób szczególny jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie koszenia, w sposób uniemożliwiający powstanie utrudnień oraz zagrożeń w ruchu drogowym i pieszym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_Cz.1

- 26) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi oraz przepisami o ruchu drogowym oraz zapewnienia ochrony mienia Zamawiającego i osób trzecich.
- 27) Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną i materialną wobec osób trzecich oraz wobec Zamawiającego za wszelkie zdarzenia i szkody wynikłe w trakcie i na skutek realizacji prac będących przedmiotem zamówienia.

4. Przewidywany przedmiar usługi:

Lp.	Wyszczególnienie	J.m.	Przewidywany przedmiar usługi
1	2	3	4
1.	Koszenie samosiewów traw (bez wygrabienia)	m ²	285 336,30
2.	Koszenie samosiewów traw (z wygrabieniem)	m ²	47 370
3.	Koszenie rowów melioracyjno-odwadniających (z wygrabieniem)	m	13 410
4.	Koszenie/wycinka/przycinka samosiewów drzew i krzewów	m ²	1 000
5.	Grabienie liści	m ²	1 000
6.	Odmulanie rowów o głębokości do 1 m i szerokości dna rowu do 0,30 m	m	200
7.	Odmulanie rowów o głębokości do 1 m i szerokości dna rowu do 0,60 m	m	200
8.	Odmulanie rowów o głębokości powyżej 1,5 m i szerokości dna rowu do 1,60 m	m	50

Uwaga: Planowany przedmiar usługi jest orientacyjny (przewidywany) i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu pomiędzy poszczególnymi pozycjami, w zależności od warunków pogodowych i wegetacji traw oraz potrzeb i wskazań Zamawiającego, do wysokości wynagrodzenia umownego i przy zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w formularzu cenowym.