

<b>ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO</b>		
INWESTOR	Powiat Tarnobrzeski ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg	
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Grębowie	
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	część działki nr ewid. 8177/11, Grębów gm. Grębów Kategoria obiektu budowlanego: V	
IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH	jedm. ewid.: 182003_2 Grębów obręb ewid.: 0001 Grębów część dz. nr 8177/11	
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.</li> <li>2. Warunki techniczne podłączenia do sieci wod-kan.</li> <li>3. Decyzja wyłączenia z produkcji rolnej.</li> <li>4. Opinia konserwatorska.</li> </ol>	str. 2-4 str. 5-6 str.7-9 str.10

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.)

**Inwestor:**

Powiat Tarnobrzeski  
ul. 1 Maja 4  
39-400 Tarnobrzeg

**Rodzaj inwestycji:**

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na części  
dz. nr ewid.: 8177/11, obręb 0001 Grębów

**Adres inwestycji:**

Grębów; część działki nr ewid. 8177/11; jednostka ewidencyjna: 182003\_2 Grębów;  
obręb ewidencyjny .0001 Grębów

Nowa Dęba, maj 2025 r.

## **1. Zakres robót budowlanych:**

Całe zamierzenie obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego, bieżni lekkoatletycznej, skoczni w dal, stołów do tenisa stołowego i kontenerowego zaplecza socjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Grębowie. Kolejność robót

- zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy,
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne
- roboty żelbetowe fundamentów,
- roboty zbrojeniowe,
- roboty budowlano-montażowe,
- roboty elektryczne,
- zagospodarowanie terenu i uporządkowanie.

## **2. Miejsce wykonywanych robót:**

Część działki nr ewid. 8177/11 w Grębowie.

## **3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:**

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi nie występuje.

## **4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.**

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:

- roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m,
- ryzyko porażenia prądem przy wykonywaniu prac elektromonterskich

Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określono w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r / Dz.U.Nr 120 poz.1126 z 2003r/.

W trakcie wykonywania robót budowlanych przestrzegać należy ponadto przepisów zawartych w rozporządzeniu MI z 06 luty 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 47/2003 poz.401) oraz wszystkich przepisów i norm branżowych.

## **5. Instruktaż pracowników:**

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- szkolenie pracowników w zakresie bhp,
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży obuwia roboczego,
- zapoznanie brygad z zakresem i kolejnością robót budowlano –montażowych,
- przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego,
- zapoznanie brygad roboczych z oceną ryzyka zawodowego, na danym stanowisku pracy,
- określenie procedur postępowania przy pracy na istniejących liniach energetycznych, kablowych i szafach kablowych,

- określenie środków technicznych i ochron osobistych, niezbędnych do wykonania określonego zakresu robót,
- określenie jednoznacznych sposobów komunikowania się z kierownictwem budowy (robót).

**6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:**

- warunki pracy zgodne z odpowiednimi przepisami bhp.
- wykonywanie realizacji zgodnie z projektem,
- wymagane przepisami zabezpieczenia i oznakowanie placu budowy,
- tablice ostrzegawcze,
- zabezpieczenie rusztowań i wykopów, kondygnacji nad poziomem terenu – barierki itp.
- sprawne maszyny i urządzenia,
- odpowiednia odzież ochronna,
- trzeźwość pracowników,
- na terenie budowy znajdować się muszą środki bezpieczeństwa przeciwpożarowego (woda, gaśnice), oznaczone powinny być drogi ewakuacyjne, oraz znajdować się powinien telefon umożliwiający wezwanie pomocy,
- środki ochrony osobistej; szelki bezpieczeństwa: amortyzatory, kaski i rękawice ochronne,
- środki techniczne do wykonywania odpowiedniego zakresu robót jak: odpowiednie drabiny, podnośniki, liny, łopaty, koparki, itp.
- zachowanie bezpiecznej odległości, od pracującego sprzętu mechanicznego,
- wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz dróg komunikacyjnych
- praca na sieci, wyłącznie po jej wyłączeniu oraz dopuszczeniu przez uprawnionego pracownika właściciela sieci i dwustronnym uziemieniu sieci, tak aby jedno uziemienie było widoczne z miejsca pracy,
- przestrzeganie zasady - nie wykonywania robót liniowych w czasie trwania burzy,
- przed rozpoczęciem wykonywania wykopów przy robotach liniowych, sprawdzić uzbrojenie terenu, a wszelkie wykopy w pobliżu istn. urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie, po zawiadomieniu użytkowników, lub pod jego nadzorem,
- oraz inne wynikające z prawa, obowiązujących przepisów i norm.

**UWAGI KOŃCOWE**

Wszystkie roboty przy realizacji projektu budowlanego wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami BHP, PPOŻ, SANEPID.

Roboty prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych tj. kierownika budowy, inspektorów nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego – zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem budowlanym

Sporządził:

Grębów dn. 24.04.2023 r.

GZK I dz. PPW.273.4012.2023.GB

## WARUNKI TECHNICZNE PODŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz.U. z 2020 r, poz. 2028 ),

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjęty Uchwałą Rady Gminy Grębów nr XL.233.2021 z dnia 26 listopada 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75 poz. 690) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

1. Wnioskodawca: **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Teresy i Seweryna Dolańskich, ul. Dolańskich 142, Grębów, 39 – 410 Grębów.**

2. Obiekt: Projektowane obiekty sportowo – rekreacyjne na działkach nr ew. 8177/3 oraz 8177/11 w miejscowości Grębów.

3. Miejsce włączenia :

**Woda:** Wodociąg PCV Ø 80 mm, zlokalizowany na działce nr ew. 8177/11.

**Kanalizacja sanitarna:** Kanalizacja sanitarna Ø 200 mm zlokalizowana na działce nr ew. 8177/3.

1. Sposób włączenia :

**Woda:** Przyłącz PE Ø 40 mm wpięty za pomocą opaski samonawiertniej. Na projektowanym przyłączy należy zamontować zasuwę wraz z obudową do zasuwy oraz skrzynką uliczną.

**Kanalizacja sanitarna:** Do projektowanej studni rewizyjnej o rzędnych 153,75/151,28 na kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm położonej na działce nr ew. 8177/3. Włączenie do studni należy wykonać w kinetę studni lub za pomocą wkładki in-situ”.

Dokumentacja :

Uzyskać pisemną zgodę:

- Właścicieli działek, zarządcy drogi na umieszczenie w działkach projektowanych przyłączy wodociągowej wraz z włączeniem do sieci.

Właścicieli działki, zarządcy drogi na wejście w teren w celu wykonania przyłączy wodociągowych wraz z włączeniem do sieci.

Średnicę przyłączy wodociągowych należy dobrać wg obliczeń na podstawie zapotrzebowania na wodę tak aby zabezpieczyć odpowiednie ciśnienie wody lub odpowiednią prędkość przepływu ścieków. W celu opomiarowania poboru wody należy dobrać wodomierz jednostrumieniowy klasy B-H o właściwej średnicy i odpowiednim przepływie wynikające z obliczeń zapotrzebowania wody. Należy uzyskać wszystkie wymagane zezwolenia pozwalające na wykonanie przyłączy.

2. Wykonawstwo :

Przed rozpoczęciem robót przedstawić wykonawcy pisemną zgodę:

- Właścicieli działki, zarządcy drogi na wejście w teren w celu wykonania przyłączy wodociągowych wraz z włączeniem do sieci.

Wykonawca przyłączy wod.-kan. powinien posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i sieci sanitarnych i być zarejestrowanym w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa. Prace związane z wykonaniem przyłączy należy prowadzić pod nadzorem GZK Grębów. Włączenie do czynnej sieci wodociągowej wykona GZK Grębów po podpisaniu przez inwestora umowy przyłączeniowej.

Materiały i urządzenia użyte do wykonania przyłączy powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994 r Nr 89 poz. 414)

oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych ( Dz.U. z 1995 r. Nr 10 poz. 48) Przyłącze należy wykonać z rur ciśnieniowych PN 1,0 MPa (dopuszczalne materiały do wykonania sieci i przyłącza PVC, PE, PP) w wykopie poniżej warstwy przemarzania gruntu tj. na głębokości 1,60 m. Na przyłączy zaraz za włączeniem należy zamontować zasuwę z miękkim uszczelnieniem. Trasę przyłącza należy oznakować taśmą znacznikową w kolorze biało – niebieskim z wkładką aluminiową. Wykonane przyłącze wodociągowe należy zakończyć wodomierzem, który będzie służył do opomiarowania poboru wody. Wodomierz wraz z zaworami odcinającymi należy zamontować w możliwie najmniejszej odległości od przejścia przyłącza przez ścianę budynku w pomieszczeniu suchym, oświetlonym oraz łatwo dostępnym dla celów konserwacji, remontu i odczytu lub w studzience wodomierzowej. **Wodomierz zgodnie z odnośnymi przepisami montują pracownicy przedsiębiorstwa wodociągowego.**

Za każdym zestawem wodomierza głównego od strony instalacji należy zainstalować zawór antyskażeniowy wg PN-EN 1717: 2003

Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC.

Wykonawca winien udzielić na wykonane przyłącze gwarancji na okres minimum trzech lat.

7. Warunkiem dostawy wody lub odbioru ścieków i przejściem przyłącza do użytkowania przez

GZK Grębów jest :

Zgłoszenie do GZK Grębów przed zasypaniem przyłącza z wyprzedzeniem 3 dni na potrzeby dokonania odbioru przyłączy lub sieci wodociągowej.

Sprawdzenie przez GZK Grębów zgodności wykonania robót z dokumentacją.

Wykonanie dezynfekcji i inwentaryzacji przyłącza lub sieci wodociągowej staraniem i na koszt inwestora oraz dostarczenie dokumentów z tym związanych do GZK Grębów. Dostarczenie protokołów z próby szczelności dla przyłącza wodociągowego zgodnie z PN-92/B-10735. Spisanie protokołów odbioru przy udziale inwestora i wykonawcy.

Podpisanie umowy na dostarczenie wody. Do chwili zawarcia UMOWY przyłącze lub sieć pozostaje zamknięte, zaplombowane lub zakorkowane.

8. Niniejsze warunki techniczne zasilania wydaje się na okres dwóch lat do czasu opracowania dokumentacji projektowej. Aktualizacja warunków nie będzie powodować wnoszenia przez inwestora dodatkowej opłaty.

9. Wydający warunki techniczne nie ponosi odpowiedzialności za rzędne geodezyjne urządzeń struktury sieci wodociągowej i średnic w podkładach geodezyjnych.

10. Samowolne manipulowanie urządzeniami sieci rozdzielczej jest zabronione.

KIEROWNIK  
Gminnego Zakładu Komunalnego  
w Grębowie  
*Bieg*  
Inż. Grzegorz Bieg

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a





STAROSTA TARNOBRZESKI  
ul. 1 Maja 4  
39-400 Tarnobrzeg

Decyzja niniejsza na skutek braku  
odwołania stała się ostateczna  
z dnem 11.08.2023r.  
Tarnobrzeg, dnia 11.08.2023r.

RO.IV.6124.15.2023



Tarnobrzeg, dnia 11.08.2023r.  
Z up. Starosty  
Ryszard Grela  
Naczelnik Wydziału Ochrony  
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1, art. 4 pkt. 11, art. 5 ust.1,2, art. 11 ust. 1 i 1a, art. 12 ust.1, art. 14 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r, poz. 2409) oraz art. 104 z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 755 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul. Dolańskich 142, 39-410 Grębów

## Or z e k a m

**Zezwalam** na wyłączenie z produkcji rolnej części działki o nr ew. 8177/11 o pow. 0.3556 ha, stanowiącej pastwiska trwałej III klasy bonitacyjnej, położonej w obrębie ew. Grębów, gm. Grębów, powiat tarnobrzegi i przeznaczenie pow. 0,3556 ha pod budowę boiska wielofunkcyjnego.

## Z O B O W I Ą Z U J Ę

Inwestora wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul. Dolańskich 142, 39-410 Grębów:

1. Do zdjęcia próchnicznej warstwy gleby z pastwiska trwałego III klasy bonitacyjnej – PsIII, przeznaczonej pod budowę boiska wielofunkcyjnego oraz wykorzystanie na cele polepszenia warunków prowadzenia gospodarki rolnej na pozostałej części działki 8177/11, położonej w obrębie ewidencyjnym Grębów, gm. Grębów.
2. **Do zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu faktu rozpoczęcia inwestycji (budowa boiska wielofunkcyjnego) w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane na w/w części działki ewidencyjnej nr 8177/11, położonej w Grębowie gm. Grębów, celem ustalenia należności i wysokości opłat rocznych za wyłączenie w/w gruntów o pow. 0.3556 ha z produkcji rolnej oraz celem wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków, w zakresie terenu obejmującego w/w inwestycję.**

## U z a s a d n i e n i e

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul. Dolańskich 142, 39-410 Grębów wystąpił z wnioskiem w dniu 08.08.2023r do Starosty Tarnobrzegi o wyłączenie z produkcji rolnej części działki o nr ew. 8177/11 o pow. 0.3556 ha, stanowiącej pastwiska trwałej III klasy bonitacyjnej, położonej w obrębie ew. Grębów, gm. Grębów, powiat tarnobrzegi i przeznaczenie pow. 0,3556 ha pod budowę boiska wielofunkcyjnego.

Na obowiązek wyłączenia w/w gruntów z produkcji rolnej z wskazuje art.11 ust.1 ustawy

o ochronie gruntów i rolnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r, poz. 2409) zgodnie z którym wyłączenie w/w gruntów może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalającej na takie wyłączenie.

Ponadto zgodnie z art. 12.ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r, poz.2409) osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej jest zobowiązana uiścić należność i opłaty roczne przez 10 lat. Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, dlatego należy zgłosić przez Inwestora w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu fakt rozpoczęcia inwestycji w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane na w/w części działki ewidencyjnej, położonej w Grębowie gm. Grębów, celem ustalenia należności i wysokości opłat rocznych wynikających z wyłączenia gruntów rolnych III klasy bonitacyjnej.

Zmiany w ewidencji gruntów i budynków, w zakresie terenu obejmującego w/w inwestycję zostaną wprowadzone na podstawie przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 z późn. zm.).

Warunki zabudowy dla części działki o nr ew. 8177/11 położonej w Grębowie, gm. Grębów dla w/w inwestycji, ustalone zostały w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.06.2023r, znak: PLP.6733.1.2023, wydanej przez Wójta Gminy Grębów.

Obowiązek zdjęcia próchnicznej warstwy gleby został nałożony zgodnie z art. 14 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r, poz. 2409) po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Grębów wyrażonej w postanowieniu nr: GG.6800.73.2023 z dnia 10.08.2023r.

Powyższą decyzję wydaje w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Mając na uwadze stan faktyczny i prawny orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

## **P o u c z e n i e**

Od decyzji niniejszej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Tarnobrzieskiego w terminie 14 - dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku zaistnienia potrzeby wyłączenia większej niż określona niniejszą decyzją powierzchni z produkcji rolniczej, należy wystąpić do tut. organu o zmianę decyzji w tym zakresie, na etapie przed rozpoczęciem procesu budowlanego - wytyczeniem obiektu, celem wykazania na mapie ewid. użytku Bp. Po wykonaniu wytyczenia obiektu budowlanego przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego, do jej obowiązku należy złożenie operatu technicznego z wykonania w/w prac w PODGiK w Tarnobrzegu celem wykazania na mapie ewidencyjnej użytku Bp przewidzianego do wyłączenia z produkcji rolniczej w zakresie i kształcie określonymi w decyzji zezwalającej/ zezwalająco- naliczającej opłaty z tytułu wyłączenia gruntów wydanej na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. **W przypadku faktycznego wyłączenia z produkcji rolniczej powierzchni większej niż określona w niniejszej decyzji, ustalaney w wyniku analizy**



inwentaryzacji powykonawczej będą miały zastosowanie przepisy art. 28 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych dotyczące ustalenia opłaty za samowolne wyłączenie grunt z produkcji rolniczej. Powyższe opłaty w wysokości dwukrotnej należności, stosuje się niezależnie od kar przewidzianych w przepisach o ochronie środowiska oraz innych obowiązujących przepisach.

Powierzchnia użytków Bp winna być tożsama z powierzchnią faktycznie wyłączoną z produkcji rolniczej, która to powierzchnia winna odzwierciedlać powierzchnię wykazaną we wniosku inwestora o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej potwierdzoną stosowną decyzją starosty zezwalając na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej. Niedopuszczalna jest niezgodność między terenem przewidzianym w projekcie pod zabudowę (Bp), a faktycznie zinwentaryzowanym gruntem zabudowanym (B).

*Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.) nie pobrano opłaty skarbowej.*



**Z up. Starosty**  
*Ryszard Grela*  
Naczelnik Wydziału Ochrony  
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują:

1. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul. Dolańskich 142, 39-410 Grębów
2. A/a.-

Do wiadomości:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-10 Rzeszów.
2. Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami tut. Urzędu.

Tarnobrzeg, dnia 11.08.2023 r.

**A&R Usługi Projektowe**  
**Anna Smaroń**  
 ul. Wł. Sikorskiego 3  
 39-460 Nowa Dęba

## Opinia konserwatorska

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.08.2023 r., (data wpływu: 08.08.2023 r.), Wojewódzki Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Tarnobrzegu zawiadamia, że planowana inwestycja pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na części działki nr ew. 8177/11 przy Specjalnym Szkolno-Wychowawczym w Grębowie” znajduje się poza obszarem objętym wpisem do rejestru zabytków tj. zespołem pałacowym obejmującym: pałac, oranżerię, ogrodzenie z bramą, park krajobrazowy, wpisanym do rejestru zabytków pod pozycją A-88 decyzją z dnia 20.05.1977 r.

W związku z powyższym nie zachodzi konieczność uzyskania uzgodnienia w/w projektu budowlanego jak również pozwolenia na realizację przedmiotowego zadania.

Z up. Podkarpackiego Wojewódzkiego  
Konservatora Zabytków  
*mgr Sławomir Stępak*  
Kierownik Delegatury

Otrzymują:

1. A&R Usługi Projektowe, Anna Smaroń, ul. Wł. Sikorskiego 3, 39-460 Nowa Dęba
2. A/a – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4a 39-400 Tarnobrzeg